CAR UNIVERSAL

CAR REPAIR UNIVERSAL

UNDERBODY COATING



DUPLI-COLOR

TUNING LINE



HOME & HOBBY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2014 - 2015

HOME & HOBBY

TECHNICAL

UNDERBODY COATING



О КОМПАНИИ

Концерн «Motip Dupli Group» образован в 1998 году в результате слияния компаний «MoTip B.V.» (Голландия), «Vogelsang Holding» (Германия-Швейцария) и компании по производству шпатлевок и грунтов «Weber&Wirth» (Германия).

На момент слияния каждая компания являлась самостоятельным предприятием с полувековой историей. «Vogelsang Holding» и «Weber&Wirth» были основаны в конце 40х годов прошлого века, «МоТір В.V.» - в 1967 г.

На сегодняшний день концерн обладает пятью современными производствами в Голландии, Бельгии, Германии и Швейцарии. Четырнадцать торговых дочерних компаний экспортируют продукцию в 137 стран мира.

Концерн «Motip Dupli Group» является признанным мировым лидером в области производства и продажи широчайшего ассортимента аэрозольных красок и лаков автомобильного, хозяйственно-бытового и декоративного назначения, а также высококачественной автокосметики, шпатлёвки и технических аэрозолей.

С.-Петербург

NOTIP BU

Хазмерсхайм

На российском рынке продукцию концерна представляет ООО «Русавтолак». Компания начала свою работу в январе 2000 года и за время своей деятельности завоевала заслуженное уважение и доверие со стороны партнеров и клиентов благодаря активной маркетинговой политике, а также четкой и отлаженной организации работы.

Мы предлагаем клиентам профессиональный сервис и, как следствие, профессиональный итоговый результат.

С полным ассортиментом продукции MOTIP, Dupli-Color, CraftsSpray, Trendy Specials и Presto можно ознакомиться в данном каталоге или на нашем сайте:

www.rusautolack.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.	АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ПРОГРАММА МОТІР «КОМПАКТ-СИСТЕМА» ПРОГРАММА МОТІР «КОМПАКТ РОССИЯ» СТАНДАРТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ МОТІР СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ МОТІР СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ МОТІР СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ МОТІР. ПРОГРАММА МОТІР TUNING LINE ПРОГРАММА DUPLI-COLOR «ЛАДА CAR'S» ПРОГРАММА DUPLI-COLOR CAR'S	.2 .4 .5 .6 .8 10 12
2.	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ	
3.3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ СМАЗКИ И ПРОТЕКТАНТЫ. СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УХОДА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.	15 17 19
4.	TEXHUYECKUE АЭРОЗОЛИ MOTIP SOLUTIONS	22
5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.	ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ ПРОГРАММА СRAFTS SPRAY. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MAXI COLOR СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MOTIP ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ DUPLI-COLOR. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR PLATINUM ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ TRENDY SPECIALS АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ DUPLI-COLOR AQUA	24 26 27 28 29 30 30
6. 6.1. 6.2.	ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ . ЭМАЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	32
7.3. 7.4.	ОЧИСТИТЕЛИ ПАНЕЛИ И ОСВЕЖИТЕЛИ. УХОД ЗА СТЕКЛАМИ АВТОМОБИЛЯ. АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ	34 36 37 38 39
8.	ОБОРУДОВАНИЕ	40
9.3. 9.4. 9.5. 9.6.	ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ВО ФЛАКОНЧИКАХ С КИСТОЧКАМИ. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЯХ И ТРИГГЕРАХ. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ДИСКОВ В ТРИГГЕРАХ.	43 44 44 44 44
10.	КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ	45

1.1. ПРОГРАММА МОТІР «КОМПАКТ-СИСТЕМА»











КОМПАКТ-СИСТЕМА MOTIP

Профессиональная система акриловых аэрозольных красок для локальной подкраски кузова автомобиля. Включает в себя более 900 цветовых оттенков, перекрывающих 10 000 оригинальных цветов заводов-автопроизводителей. Подбор цвета осуществляется по каталогу или по цветовому вееру.

Возможны 3 варианта комплектации компакт-системы:

- 3-секционный стенд (672 оттенка);
- 2-секционный стенд (448 оттенков);
- 1-секционный стенд (224 оттенка).

Возможна комплектация специального стенда, включающего в себя всю палитру аэрозольных красок компакт-системы.

Аэрозольные баллоны 400 мл и флаконы с кисточкой 12 мл.

Включает новейшие цвета, а также двухслойные «металлики».

21	10
10	
7	18
4	17
3	
5	20
	13
2	15
6	22
8	12
9	

ACURAAIXAM-MEGA	15,20	HYUNDAI
ALFA ROMEO	F 7 0 14 17 10 10	INNOCEN
AMC		ISUZU
ASI		IVECO
ASTON MARTIN	7.13	IAGUAR
AUDI	14 17 10 10	KAESSBOI
AUDI	14,17,10,19	
AWD	7.13	KIA
BERKLEY	7,12	LAMBORG
BLMC		LAMBORG
BMW BRITISCH STANDARD	3,4,7,8,15	LANCIA-A
BRITISCH STANDARD		
CARAVAN E	8,12	LEXUS
CASALINI	9,12	LEYLAND-
CHEVROLET	2,10,12	LOTUS
CHRYSLER	2,4,5,6,7,8,9,10,21	MAGNUN
CITRO N	2,3,4,/,8,10,12,15	MAN-BUE
DACIA	/,10,19	MASERAT
DAEWOO		MAZDA
DAF	7,10,12	MERCEDE:
DAIHATSU	1,2,7,10,12,20,22	MINI
DE TOMASO	15,18	MITSUBIS
DE TOMASO FERRARI FIAT. FORD AMERICA		MOSKVITO
FIAT	2,3,4,5,10,14,18,19	NISSAN
FORD AMERICA	7,12,15	OPEL
FORD EUROPE	2,3,4,7,8,10,15,17,18,22	OTOSAN
FSO		OYAK
GAZ		PEUGEOT.
GENERAL MOTORS	2,7,10,12,16,18,19,20,21	PORSCHE.
HONDA		PROTON

HYUNDAI	2,7,10,1
NFINITI INNOCENTI	8,10,13,18,19,2
ISUZU	
IAGUAR KAESSBOHRER	
KIA	10.1
LADALAMBORGHINI	4.5.8.17.18.1
LANCIA-AUTOBIANCHI	2.4.5.7.10.12.18.1
LAND ROVER	
LEYLAND-DAF	
LOTUS MAGNUM	3,8,9,10,1
MAN-BUESSING	2,5,1
MASERATI MAZDA	2,5,1
MERCEDES BENZ	
MINI MITSUBISHI	234578101
MOSKVITCH,SCALDIA NISSAN	14,18,1
OPEL	2 3 4 7 8 10 15 2
OTOSAN	2,3,4,7,8,10,15,17,18,2
OYAK PEUGEOT	
DODGCHE	2 5 7 8 10 12 14 1

Любой автомобиль имеет оригинальный заводской номер (код) цвета кузова, который размещается на специальной табличке. На приведенной схеме указаны места, где можно найти такую табличку с номером (кодом) краски у различных марок автомобилей. В соответствии с найденным кодом цвета по каталогу соответствия Motip определяется искомый номер цвета в компакт-системе.

DELIANT

RELIAIVI	
RENAULT	3,4,5,7,8,10,15,19,2
ROLLS-ROYCE	
ROVER	2,3,5,7,10,12,15,18,20,2
SAAB	3,4,8,10,15,16,17,18,2
SATURN COOP	
SCANIA	2.5.1
SEAT	3 8 10 17 18 1
SKODA	8 10 17 18
SMART	3 4 5 8 10 15 1
SSANGYONG	17
SSANGYONGSUBARUN-FUJI	1 2 3 7 8 10 11
SUZUKI	4 7 10 11 15 17 20 23 7
TALBOT	7 3 4 7 8 9 10
TATA	9 10
TOFA	3 3 4 5 10 14 10 1
TOYOTA	2,3,4,3,10,14,10, 2 / 7 0 10 11 13 13 15 17 1
TRABANT	,4,7,0,10,11,12,13,13,17,
TRIUMPH	2 4 0 11 12
IKIUWIPH	
UMM	
VAUXHALL	1,2,4,5,6,8,9,1
VENTURI	
VOLKSWAGEN	1,2,3,7,8,11,14,17,18,1
VOLVO	2,3,7,8,10,11,12,13,1
WARTBURG	7,12,1
YUE LONNGYUGO-ZASTAVA	
YUGO-ZASTAVA	2,3,4,5,14,1

1.2. ПРОГРАММА МОТІР «КОМПАКТ РОССИЯ»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА:

Специальная программа для автомобилей отечественного производства: Лада, ГАЗ, Шевроле-Нива, Hyundai, Renault, Mazda, KIA, Nissan, Ford, Opel и других марок. Все оттенки исполнены в соответствии с оригинальными покрытиями заводов-изготовителей.

АКРИЛОВАЯ ПРОГРАММА:

- постоянно обновляемая система акриловых эмалей;
- более 200 популярных оттенков, включая как моноцвета, так и «металлики»;
- аэрозольные баллоны объемом 400 мл и флаконы с кисточкой 12 мл.









ДЕКОРАНТ

Специальная акриловая краска для пластиковых декоративных элементов автомобилей ВАЗ. Отличается великолепной схватываемостью, повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и эластичностью. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Декорант ВАЗ 2110 Графит	400 мл	727993	6
Декорант ВАЗ 2114-15 Темно-серый	400 мл	727986	6



1.3. СТАНДАРТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ МОТІР









УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Высококачественная акриловая аэрозольная эмаль широкого спектра применения для автомобильных и других работ. Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная матовая	500 мл	04006	6
Черная глянцевая	500 мл	04005	6
Черная полумат.	500 мл	04001	6
Белая глянцевая	500 мл	04004	6
Черная глянцевая	12 мл	867989	30
Черная матовая	12 мл	868009	30









25% EXTRA

CLEAR VARN





ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

Высококачественная акриловая эмаль. Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной схватываемостью и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от воздействия внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозийные компоненты и обладает отличной адгезией.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	500 мл	04007	6
Золотистая	500 мл	04008	6
Белая	500 мл	04003	6
Стальная	500 мл	04010	6
Черная матовая	500 мл	04019	6
Черная	500 мл	04018	6



БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия эмалей с эффектом «металлик» и т.п., для создания защитного слоя на любых* окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям. Устойчив в агрессивной среде.

* Кроме алкидных.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак акриловый бесцветный	500 мл	04009	6
Лак акриловый бесцветный	12 мл	868023	30

1.4. СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ МОТІР



СТАНДАРТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Высококачественный акриловый грунт. Обладает великолепной адгезией, позволяет создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок. Благодаря наличию антикоррозийных компонентов служит надежной защитой от ржавчины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт желтый	500 мл	04053	6
Грунт серый	500 мл	04054	6
Грунт красный	500 мл	04055	6
Грунт белый	500 мл	04056	6
Грунт серый	12 мл	900101	30
Грунт черный	500 мл	04052	6



АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Акриловый аэрозольный грунт-наполнитель для выравнивания поверхности, заполнения небольших пор и устранения следов шлифовки. Хорошая заполняемость, быстрое высыхание. Создает слой, пригодный к покрытию любыми типами красок.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Аэрозольный	400	0.405.4	_
грунт-наполнитель	400 мл	04064	6



ГРУНТ СВАРОЧНЫЙ С ЦИНКОМ

Токопроводящий провариваемый грунт с содержанием цинка 50%. Обеспечивает высокую токопроводимость при сварочных работах. Образует антикорозионную защитную пленку. Термостойкость до 300°С. Перед покраской необходимо нанести стандартный акриловый грунт.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Цинк-спрей	400 мл	04061	6



ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА

Специальная шпатлевка для нанесения методом распыления. Применяется для заполнения пор, царапин и прочих неровностей. Наносится на чистую сталь, дерево, твердые пластики, старые слои лакокрасочного покрытия. Характеризуется высокой заполняющей способностью и легкостью в обработке. Локализует и останавливает коррозию. Перед нанесением краски требует использования грунта. Создает прочный защитный слой, пригодный к окрашиванию любыми типами красок.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Жидкая шпатлевка	400 мл	04062	6



ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА БЕСЦВЕТНЫЙ

Специальный продукт, обладающий повышенной схватываемостью с пластиковыми поверхностями. Идеально подходит для создания промежуточного слоя между пластмассой и лакокрасочным покрытием. Применяется для всех видов твердых пластиков, кроме полиэтилена и полистирола.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт для пластика			
бесцветный	400 мл	04063	6



ГРУНТ АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВЫЙ

Высококачественный продукт с высоким содержанием пигментов цинка и алюминия. Придает металлическим поверхностям светлый алюминиевый оттенок. Термостойкость до 250°С. Применяется при обработке замков, оцинкованных зубцов и т.д. Обладает великолепной адгезией к металлам, в том числе к алюминию. Незаменим при обработке поверхностей, подверженных воздействию коррозии.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.	
Грунт алюминиево- цинковый	400 мл	04059	6	

1.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ МОТІР



ЭМАЛЬ С ХРОМ-ЭФФЕКТОМ

Эмаль с хром-эффектом придает металлическим, деревянным и пластиковым материалам великолепный вид хромированной поверхности. Для внутреннего применения. Не покрывать бесцветным лаком!

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Хром-эффект	400 мл	04060	6



ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ

Лак бесцветный термостойкий. Применяется для покрытия поверхностей, подверженных воздействию высоких температур. Обладает постоянной термостойкостью до 650°С.

ьем Артикул	Jilak.
0 мл 04033	6
	9///



ЭМАЛЬ ДЛЯ ВИНИЛА И КОЖИ

Специальная акриловая эмаль для покраски элементов салона автомобиля из натуральной и искусственной кожи, различных виниловых и пластиковых материалов. Отличается высокой эластичностью, не отслаивается и не растрескивается. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная	400 мл	04066	6
Белая	400 мл	04065	6



ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА

Специальная акриловая эмаль для различных изделий из пластика, например бамперов автомобилей, которая отличается повышенной схватываемостью, устойчивостью к внешним воздействиям, великолепной укрывистостью и эластичностью. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная	400 мл	04073	6
Серая	400 мл	04074	6
Темно-серая	400 мл	04075	6
Антрацитовая	400 мл	04076	6
Белая	400 мл	04085	6

1.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ МОТІР

Arcaso and a constant of the c

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Специальная эмаль для поверхностей и деталей, подверженных воздействию высоких температур. Применяется для окрашивания элементов двигателя, системы выхлопа, радиатора отопления, печи и т.п. Постоянная термостойкость до 650°С, кратковременная - до 800°С. Красная эмаль обладает постоянной термостойкостью до 300°С.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Темно-антрацитовая	400 мл	04030	6
Черная	400 мл	04031	6
Серебристая	400 мл	04032	6
Белая	400 мл	04036	6
Антрацитовая	400 мл	04037	6
Бежевая	400 мл	04038	6
Серая	400 мл	04039	6
Красная	400 мл	04040	6



ЭМАЛЬ С ЭФФЕКТОМ «МЕТАЛЛИК»

Специальная нитроцеллюлозная эмаль насыщенных оттенков «металлик» с высоким блеском. Применяется для декоративной окраски различных металлических, деревянных, керамических и других поверхностей. Для достижения максимального эффекта и оптимальной защиты необходимо покрыть бесцветным акриловым лаком.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Зеленая	400 мл	04043	6
Голубая	400 мл	04044	6
Красная	400 мл	04045	6
Серебристая	400 мл	04046	6
Золотистая	400 мл	04047	6
Коричнево- бронзовая	400 мл	04048	6
Черная	400 мл	04049	6
Фиолетовая	400 мл	04050	6



ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов, например на дорожной технике, станках, ступенях ит.д. Необходимо наносить только на белый грунт (арт. 04056)! Для придания большей устойчивости к воздействию внешних факторов и достижения оптимального блеска желательно покрыть бесцветным акриловым лаком.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Красно-оранжевая	400 мл	04020	6
Розовая	400 мл	04021	6
Желтая	400 мл	04022	6
Зеленая	400 мл	04023	6
Синяя	400 мл	04024	6




ЭМАЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

Прочная антикоррозийная промышленная эмаль на алкидной основе. Применяется для покраски любых конструкций и деталей, подвергающихся постоянным механическим и атмосферным воздействиям. Представляет собой комбинацию антикоррозийного грунта и прочной защитной эмали. За счет специального «молоткового» эффекта скрывает небольшие дефекты и неровности поверхности. Применяется для покраски металлических конструкций, деталей и соединений на промышленном и химическом производстве, навесного оборудования внедорожников, гаражных ворот и т.д.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Голубая	400 мл	04011	6
Зеленая	400 мл	04012	6
Серебристая	400 мл	04013	6
Серая	400 мл	04014	6
Золотистая	400 мл	04015	6
Антрацитовая	400 мл	04017	6

1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ МОТІР



Комбинация растворителей позволяет скрыть видимую зону перехода между старым и новым слоем лакокрасочного покрытия. Предназначен для применения при местном ремонте и растушевывании. Баллон оснащен удобным распылителем, который позволяет добиться отличного результата и долговременного эффекта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Растворитель для переходов	150 мл	00108	12

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1. Очистить и обезжирить поверхность. Отшлифовать ее.



2. Укрыть необрабатываемые участки поверхности.



3. Нанести грунт Motip Kompakt.



4. Нанести эмаль Motip Kompakt. Во избежание неровного перехода наносить эмаль, затрагивая укрытые участки поверхности.



5. Нанести слой бесцветного лака Motip.



6. После полного высыхания лака удалить защитную бумагу.



7. Протереть поверхность чистой тканью.



8. Наносить растворитель Motip для переходов на линию стыка до тех пор, пока не сравняется цвет.

1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ МОТІР



НАСАДКА-ПИСТОЛЕТ SPRAY MASTER

Универсальное приспособление, подходящее для любых типов аэрозольных баллонов. Применение Spray master значительно облегчает процесс покраски, обеспечивает постоянное давление распыляемой смеси и позволяет получить высочайший уровень качества лакокрасочного покрытия.

Наименование	Артикул
Spray master	703072



ПОЛУПРОДУКТ

Специальный аэрозоль с газом.

Дополнительный свободный объем 100 мл используется для заполнения эмалью.

Специальный флакон объемом 12 мл с кисточкой предназначен для заполнения любыми типами эмали. Используется для подкрашивания мелких повреждений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Полупродукт ColorMatic (клапан типа «мама»)	300 мл	570704	12
Флакон с кисточкой	12 мл	625831	



НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУПРОДУКТА

Специальные установки для автономной заправки эмали в полупродукт (аэрозоли с газом и растворителем). Применимы для любых типов эмалей, независимо от их вязкости. Предлагаются две разновидности установок: механическая и пневматическая.

Наименование	Размер	Артикул
Установка механическая	66,5 х 30 х 15 см	249785
Установка пневматическая	66,5 x 21 x 15 см	249792
Стакан-переходник (типа «мама»)		878763
Стакан-переходник (типа «папа»)		878770
Поршень для установки		723476

1.7. **IPOPPAMMA MOTIP TUNING LINE**



НАБОР ДЛЯ СУППОРТОВ – СИСТЕМА PROFI-2-K

Система Profi-2-K включает в себя двухкомпонентную эмаль для суппортов 150 мл, отвердитель 50 мл и интенсивный спрейочиститель 400 мл.

Специальная эмаль для суппортов и тормозных барабанов любых автомобилей и мотоциклов. Устойчива к воздействию внешних факторов и агрессивной среды. Термостойкость до 120 °C. Наносится кисточкой. Технология применения и пропорции смешивания компонентов показаны на упаковке набора.

Наименование	Артикул
Набор для суппортов (оранжевый)	651687
Набор для суппортов (черный)	661105
Набор для суппортов (синий)	889776
Набор для суппортов (красный)	889783
Набор для суппортов (желтый)	889790
Набор для суппортов (серебро)	899683



HAGOP SILVER CHROME

Эмаль с хром-эффектом придает металлическим, деревянным и пластиковым материалам вид хромированной поверхности. Перед применением поверхность необходимо отшлифовать, высушить, удалить пыль и жир. Металл очистить от ржавчины. Нанести грунт. Haбор Silver Chrome включает в себя эмаль с хром-эффектом 400 мл и грунт-наполнитель 150 мл.

Наименование	Артикул
Набор Silver Chrome	722998



Комплект состоит из быстросохнущей базовой эмали и быстросохнущей эмали с оптическим эффектом, предназначенной для того, чтобы выделить некоторые части автомобиля. Оттенок цвета зависит от падения света. Эмаль для тюнинга Motip Tuning Line Mirage Effect доступна в трех удивительных сочетаниях цветов: Вампир (от фиолетового к зеленому), Светлячок (от золотого к красному) и Скарабей (от зеленого к антрацитовому).

Наименование	Объем	Артикул
Mirage Effect комплект Скарабей		06103
Mirage Effect комплект Вампир		06104
Mirage Effect комплект Светлячок		06105
Mirage Effect Скарабей	400 мл	06003
Mirage Effect Вампир	400 мл	06004
Mirage Effect Светлячок	400 мл	06005
Грунт Effect	400 мл	06013



1.7. **IPOFPAMMA MOTIP TUNING LINE**



ЭМАЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Специальная термостойкая эластичная эмаль. Позволяет окрашивать двигатель и другие части автомобиля, подверженные сильной вибрации и нагреву.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.	
Красная	400 мл	04091	6	
Черная глянц.	400 мл	04092	6	
Серебристая	400 мл	04093	6	
Синяя	400 мл	04094	6	
Зеленая	400 мл	04095	6	









ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ

Специальная декоративная эмаль для суппортов и тормозных барабанов любых автомобилей и мотоциклов. Устойчива к воздействию внешних факторов и агрессивной среды. Термостойкость до 120°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Желтая	400 мл	04097	6
Красная	400 мл	04098	6
Синяя	400 мл	04099	6



ЛАК ДЛЯ ТОНИРОВКИ ФОНАРЕЙ



Прозрачный акриловый лак для тонировки задних блок-фар и повторителей поворотов автомобилей. Характеризуется великолепной адгезией к любым материалам и быстрым высыханием. Наносится на внешнюю поверхность.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черный	400 мл	372698	12
Красный	400 мл	372681	12
Черный	150 мл	372711	6
Красный	150 мл	372704	6
Удалитель лака	150 мл	00164	6



МАРКЕР ДЛЯ АВТОПОКРЫШЕК

Маркер для нанесения контуров текстов на автомобильных покрышках, а также любых резиновых и пластиковых поверхностях.

Наименование	Объем Артикул Упак.
Маркер белый	12 мл 3000 100



1.9. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR «ЛАДА CAR'S»

Специальная программа для автомобилей отечественного производства Лада, ГАЗ, включающая самые популярные оттенки, которые исполнены в соответствии с оригинальными покрытиями заводов-изготовителей. Данная программа представлена моноцветами на алкидной основе (производство Нидерланды) и цветами с эффектом «металлик» на нитрокомбинированной основе (производство Германия). Эмаль быстро сохнет, обладает отличной укрывистостью, атмосферостокойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Позволяет получить лакокрасочное покрытие профессионального уровня качества и прочности.

MOHOLIBETA

ЦВЕТА С ЭФФЕКТОМ «МЕТАЛЛИК»



«ЛАДА CAR'S» МОНОЦВЕТА 400 МЛ*

Артикул	Наименование
1015 ALK	Эмаль алкидная Красная
1035 ALK	Эмаль алкидная Золотистая
107 ALK	Эмаль алкидная Баклажан
110 ALK	Эмаль алкидная Рубин
121 ALK	Эмаль алкидная Реклама
127 ALK	Эмаль алкидная Вишня
140 ALK	Эмаль алкидная Яшма
170 ALK	Эмаль алкидная Торнадо
180 ALK	Эмаль алкидная Гранат
201 ALK	Эмаль алкидная Белая
202 ALK	Эмаль алкидная Белая
1025 ALK	Эмаль алкидная Апельсин
210 ALK	Эмаль алкидная Примула
215 ALK	Эмаль алкидная Сафари
233 ALK	Эмаль алкидная Белая
235 ALK	Эмаль алкидная Бежевая
236 ALK	Эмаль алкидная Бежевая
240 ALK	Эмаль алкидная Белое облако
303 ALK	Эмаль алкидная Хаки
307 ALK	Эмаль алкидная Зеленый сад
377 ALK	Эмаль алкидная Мурена
403 ALK	Эмаль алкидная Монте-Карло
420 ALK	Эмаль алкидная Балтика
447 ALK	Эмаль алкидная Синяя ночь
449 ALK	Эмаль алкидная Океан
456 ALK	Эмаль алкидная Темно-синяя
601 ALK	Эмаль алкидная Черная
671 ALK	Эмаль алкидная Серая
793 ALK	Эмаль алкидная Темно-коричневая
299 ALK	Эмаль алкидная Желтое такси
GAZ белая ALK	Эмаль алкидная GAZ белая
GAZ белая ночь ALK	Эмаль алкидная GAZ белая ночь

Эмаль алкидная GAZ светло-серая



«ЛАДА CAR'S» МЕТАЛЛИК ЦВЕТА 400 МЛ*

Артикул	Наименование
100 ME NITR	Эмаль металлик Триумф
104 ME NITR	Эмаль металлик Калина
105 ME NITR	Эмаль металлик Франкония
230 ME NITR	Эмаль металлик Жемчуг
234 ME NITR	Эмаль металлик Медовая
270 ME NITR	Эмаль металлик Нефертити
276 ME NITR	Эмаль металлик Приз
277 ME NITR	Эмаль металлик Антилопа люкс
280 ME NITR	Эмаль металлик Мираж
281 ME NITR	Эмаль металлик Кристалл
311 ME NITR	Эмаль металлик Игуана
347 ME NITR	Эмаль металлик Золото инков
360-2 ME NITR	Эмаль металлик Сочи
363 ME NITR	Эмаль металлик Цунами
371 ME NITR	Эмаль металлик Амулет
383 ME NITR	Эмаль металлик Ниагара
385 ME NITR	Эмаль металлик Изумруд
387 ME NITR	Эмаль металлик Папирус
391 ME NITR	Эмаль металлик Робин Гуд
408-1 ME NITR	Эмаль металлик Чароит
412 ME NITR	Эмаль металлик Регата
419 ME NITR	Эмаль металлик Опал
448 ME NITR	Эмаль металлик Рапсодия
453 ME NITR	Эмаль металлик Капри
460 ME NITR	Эмаль металлик Аквамарин люкс
499 ME NITR	Эмаль металлик Ривьера
602 ME NITR	Эмаль металлик Авантюрин
606-1 ME NITR	Эмаль металлик Млечный путь
606-2 ME NITR	Эмаль металлик Млечный путь
610-2 ME NITR	Эмаль металлик Рислинг
626 ME NITR	Эмаль металлик Мокрый асфальт
628 ME NITR	Эмаль металлик Нептун
630 ME NITR	Эмаль металлик Кварц
640 ME NITR	Эмаль металлик Серебристая
650 ME NITR	Эмаль металлик Совиньон
665 ME NITR	Эмаль металлик Космос
690 ME NITR	Эмаль металлик Снежная королева
963 ME NITR	Эмаль металлик Зеленая
Gaz буран ME NITR	Эмаль металлик Gaz буран
GAZ серебр. ME NITR	Эмаль металлик GAZ серебряная



GAZ св.-серая ALK

^{*} Постоянное обновление цветов.

1.10. **IPOTPAMMA DUPLI-COLOR CAR'S**

Care Cares

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

Высококачественная акриловая аэрозольная эмаль широкого спектра применения для автомобиля и других областей. Отличается великолепной укрывистостью, скватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия. Высококачественный акриловый грунт обладает великолепной адгезией, позволяет создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок. Благодаря наличию антикоррозийных компонентов служит надежной защитой от ржавчины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.	
Черная матовая	600 мл	181856	6	
Черная матовая	400 мл	385872	6	
Черная матовая	150 мл	746499	6	
Черная глянцевая	600 мл	181849	6	
Черная глянцевая	400 мл	385865	6	
Черная глянцевая	150 мл	746482	6	
Белая глянцевая	600 мл	181870	6	
Белая глянцевая	400 мл	385896	6	
Белая глянцевая	150 мл	746529	6	
Белая матовая	600 мл	181863	6	
Белая матовая	400 мл	651953	6	
Грунт серый	600 мл	181832	6	
Грунт серый	400 мл	385889	6	
Грунт серый	150 мл	746475	6	
Грунт красный	600 мл	730221	6	
Грунт черный	600 мл	288791	6	



ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТАЯ

Высококачественная акриловая эмаль. Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной схватываемостью и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной повераг, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозийные компоненты и обладает отличной адгезией.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	600 мл	181818	6
Серебристая	400 мл	385919	6
Серебристая	150 мл	746512	6



БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия красок с эффектом «металлик» и т.п., а также для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивной среды.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Бесцветный лак	600 мл	181825	6
Бесцветный лак	400 мл	385858	6
Бесцветный лак	150 мл	746505	6

2. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ



МАСТИКА ДЛЯ ДНИЩА НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ

Обеспечивает долговременную защиту днища и шасси автомобилей, прицепов, судов и т.п. от коррозии, дорожной соли и влаги. Обладает высокой эластичностью, стойкостью к перепадам температуры, шумоизоляционными свойствами.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная (аэрозоль)	500 мл	000007	6
Черная (под пистолет)	1000 мл	000033	12
Черная (баллон)	1000 мл	00016	12



МАСТИКА ДЛЯ ДНИЩА НА ВОСКОВОЙ ОСНОВЕ

Высококачественный препарат предназначен для защиты днища автомобилей, прицепов и т.п. от коррозии. Подходит для любых типов материалов, включая ПВХ, резину и т.д. Создает эластичное покрытие, стойкое к агрессивной среде, воздействию высоких и низких температур. Улучшает шумоизоляцию.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Аэрозоль	500 мл	00129	6
Баллон под пистолет	1000 мл	00130	12



МАСТИКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ НА ВОСКОВОЙ ОСНОВЕ

Высококачественный восковой препарат для защиты скрытых полостей кузова автомобиля от коррозии. Наносится даже на частично проржавевшие поверхности. Благодаря хорошей текучести воска заполняет мельчайшие пустоты и полости.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Аэрозоль	500 мл	00046	6
Баллон под пистолет	1000 мл	00034	12



МАСТИКА НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ «АНТИГРАВИЙ»

Превосходная долговременная защита для наружных частей шасси автомобиля (надколесные арки, дуги, пороги и т.п.) от коррозии, попадания гравия и мелких камней. Устойчива к воздействию солей, кислот, щелочей, перепадам температуры. Может покрываться любыми типами эмалей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная (аэрозоль) Черная	500 мл	000001	6
(под пистолет)	1000 мл	000011	12
Серая (аэрозоль)	500 мл	000006	6
Серая (под пистолет)	1000 мл	000012	12
Белая (аэрозоль)	500 мл	000005	6
Белая (под пистолет)	1000 мл	000013	12
Бесцветная (аэрозоль	ь) 500 мл	180897	6

3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Эффективное средство для очистки тормозных дисков, барабанов, колодок, накладок, цилиндров, деталей сцепления и других частей автомобиля. Удаляет нефтепродукты, смазку, тормозную жидкость, смолы, грязь с деталей. Мощная струя мгновенно очищает и обезжиривает поверхность. Не оставляет разводов, быстро высыхает, не вызывает коррозию. Продукт можно распылять в любом оположении. Перед применением укрыть пластиковые и лакированные поверхности. Рекомендуется протестировать средство.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель тормозных механизмов	500 мл	217609	6



МОНТАЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Высококачественный быстродействующий очиститель-обезжириватель. Мощная направленная струя быстро очищает выбранный участок. Очень быстро испаряется без остатка. Не электропроводный, антикоррозийный. Отлично растворяет масло и жир. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Монтажный очиститель-			
обезжириватель	500 мл	217890	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Универсальный очиститель электроконтактов удаляет грязь и следы окисления с электрических контактов, способствует постоянной электропроводности обработанных участков.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель электроконтактов	400 мл	217647	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Эффективное средство для очистки холодного двигателя и его узлов от масла, смазочных материалов и других загрязнений. Используется для всех типов двигателей. Быстро и легко смывается водой вместе с грязью. Безопасен для пластика и резины.

Наименование	Объем Артикул Упак.	
Очиститель		
двигателя	400 мл 217678 6	

3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



ХОЛО<mark>ДНЫЙ О</mark>ЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Очень эффективный, содержащий растворитель, очиститель для удаления масла, жира, смазочных веществ и пятен на двигателе, отдельных агрегатах автомобиля, инструментах, кафеле, плитке, покрытиях и т.д.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Холодный	1		
очиститель двигателя	1000 мл	803871	6



ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Эффективный аэрозоль для придания свежести и очищения систем вентиляции и кондиционирования в автомобилях. При использовании аэрозоль должен иметь комнатную температуру.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель системь кондиц. «Попурри»		217869	12
Очиститель системь кондиц. «Лаванда»	I 150 мл	217852	12
Очиститель системь кондиц. «Лимон»	і 150 мл	217838	12
Очиститель системь кондиц. «Апельсин»		217876	12
Очиститель системь кондиц. «Яблоко»		217883	12



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Аэрозольный очиститель карбюратора растворяет и очищает грязевые, смолистые и углеродные отложения, препятствующие нормальной работе карбюратора. Не оставляет осадка.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель карбюратора	400 мл	325243	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Аэрозольный очиститель дроссельной заслонки является активным растворяющим средством для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, такие как маспо, смола, клей и т.д. Также очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель			
дроссельной			
заслонки	400 мл	349263	6

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



УДАЛИТЕЛЬ МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН

Чистящее средство для всех абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей, таких как кирпич, бетон, асфальт, керамика и т.д. Особенно подходит для удаления масляных пятен в гараже и мастерской.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Удалитель масляных пятен	400 мл	217906	6



ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СМОЛ

Высокоэффективное средство для удаления органических загрязнений, битума и смолы. Не оставляет пятен и разводов. Применяется на металлических, стальных, хромированных, алюминиевых, лакированных, резиновых и пластиковых поверхностях. Эффективно в очистке труднодоступных мест.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель битум	ных		
пятен и смол	400 MI	217913	6



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Многоцелевой очиститель на водной основе. Легко удаляет пыль, грязь, жир, впитав-

шийся запах никотина и следы от насекомых
практически со всех видов поверхностей,
не оставляя следов. Очень быстро сохнет
и имеет приятный запах. Используется для
очистки автомобильных сидений, ковриков,
дверной и потолочной обивки, колесных дис-
ков. Применяется в быту для очистки мебели,
садовой мебели, жалюзи и многого другого.
Используется при температуре окружающего
воздуха 5-30°С.

Универсальный пенный очиститель 500 мл

Объем Артикул Упак.

Наименование



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Универсальное чистящее средство удаляет трудновыводимые загрязнения. Подходит для очистки и обезжиривания металлических и пластиковых деталей. Не оставляет пятен. Не электропроводное. Мошная струя быстро очищает выбранный участок. Продукт можно распылять в любом положении. Перед применением проверить совместимость средства с поверхностью, которую требуется обработать.

Наименование	Объем	Артикул Уг	іак.
Универсальный	500	247745	
очиститель	500 мл	217715	6

B.2. GWASKIN IN ITPOTEKTALLING



ПАСТА ЧИСТЯЩАЯ **ДЛЯ РУК**

Продукт обладает высокими очищающими свойствами благодаря мягким древесным опилкам в качестве абразивных частиц. Смочите ладони водой и разотрите в руках небольшое количество пасты (2-4 г). Продолжайте растирать пасту в руках до тех пор, пока загрязнение не растворится. Затем тшательно вымойте руки большим количеством воды и вытрите их.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Паста чистящая			
для рук	10 л	604281	1



CMA3KA ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Смазка с антикоррозийными свойствами для обработки механических соединений из металла и пластика. Предотвращает износ и заедание металлических деталей. Имеет отличную устойчивость к механическим и термическим воздействиям. Водоотталкивающая. Рабочий диапазон температур от -30 до +180°C.

Наименование	Объем Артикул Упак.
Смазка лля	

механических соединений

400 мл 217791

B.2. GMASKIN IN ITPOTEKTAHITISI

МЕДНАЯ СМАЗКА

Смазка с высоким содержанием меди. Устойчива к воде, слабым кислотам, солям, щелочам, предотвращает коррозию. Сохраняет длительный смазочный эффект даже при экстремальных температурных колебаниях (от -40 до +110°C). Идеальна для обработки резьбы свечей зажигания. направляющих тормозных колодок, болтов, соединений газовыхлопного тракта и других деталей, работающих при повышенных температурах. Не подходит для систем ABS и ASR. Проводит ток.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Медная смазка	200 мл	263088	12
Медная смазка	400 мл	217654	6

ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА

Прозрачная смазка на основе минерального масла и тефлона для автомобилей, бытового и промышленного применения. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Уменьшает трение, износ, заедание механизмов из металла и пластмасс, препятствует образованию коррозии. рН-нейтральна, не содержит силикона. Безвредна для покрышек и изделий из резины и пластика. Устойчива к слабым кислотам, солям и щелочам. Рабочий диапазон температур от -50 до +250°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Тефлоновая смазка	200 мл	225055	12
Тефлоновая смазка		217753	6

ВАЗЕЛИНОВАЯ СМАЗКА

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Высококачественный смазочный материал для синтетических поверхностей. Используется для смазки и защиты пластиковых и резиновых изделий от растрескивания. В зимний период предотвращает скрип пластика при трении, а также прилипание и примерзание уплотнителей автомобиля. Бесцветная силиконовая смазка, водостойкая, не содержит токсичных ингредиентов. Используется при температурах от -50 до +200 °C. Не использовать на панели приборов, рабочей поверхности шин, руле и педалях!

	1000		
Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Силиконовая смазка	200 мл	225048	12
Силиконовая	400 мл	217784	6

и монтаже. Защищает алюминиевые, медные, латунные, хромированные и стальные поверхности от воздействия соли и шелочи. Препятствует образованию коррозии на разъемах и винтовых соединениях,

Высококачественная бескислотная вазе-

линовая смазка используется при сборке

инструментах, антеннах. Обладает изоляционными свойствами. Диапазон рабочей температуры составляет от -30 до +180°C. Средство устойчиво к воздействию погодных условий, слабых кислот и щелочей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Вазелиновая смазка	200 мл	225093	12
Вазелиновая смазка	400 мл	217814	6

СМАЗКА ДЛЯ ДВЕРНЫХ **МЕХАНИЗМОВ**

Прозрачный зашитный смазочный материал для деталей из металла и пластика, различных механизмов (шарниры, петли, дверные механизмы). Нейтрален к уплотнительным кольцам, прокладкам. Предупреждает износ и заклинивание, устраняет скрип. Обладает отличной механической и температурной устойчивостью (от -30 до +180°C). Препятствует образованию коррозии. Содержит тефлон. рНнейтрален.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка для дверны:	x		
механизмов	400 мл	217937	6



СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ **АККУМУЛЯТОРА**

Защищает полюса батареи, крепления, контакты и заземляющий кабель. Препятствует образованию коррозии. Не допускает скользящих разрядов и потери мощности, увеличивает ресурс батареи. Рабочий диапазон температур от -30 до +130°С. Цвет: голубой.

Объем	Артикул	Упак.
400 мл	217920	6
		Объем Артикул 400 мл 217920



presto

3.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УХОДА



СМАЗКА КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Смазка клиновых ремней защищает ремень и шкивы от преждевременного износа. Улучшает сцепление ремня со шкивом.
После обработки клиновые ремни становятся эластичными. Применима для всех типов
клиновых ремней, в том числе работающих
под открытым небом (в компрессорах, вентиляторах). Не подходит для применения на
плоских и ребристых ремнях! Баллон оснащен специальной трубкой и распылительной головкой для использования в труднодоступных местах.

Наименование	Объем	Артикул	Упак
Смазка клиновых ремней	400 мл	217821	6



СМАЗКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Смазка электроконтактов улучшает электропроводность, уменьшает потерю мощности на электроконтактах, препятствует их окиспению. Вытесняет влагу, чем предупреждает проблему запуска двигателя при влажной погоде, препятствует воздействию конденсата и воды на электроконтакты. Обладает хорошей проникающей способностью Устойчива к воздействию солей, слабых кислот и щелочей.

Наименование	Объем	Артикул 3	/пак.
Смазка электроконтактов	400 мл	217951	6



СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ВОСКА

Специальный состав для длительной защиты от коррозии моторного отсека, стоек, дверных углов, механических средств, поверхностей и полостей в автомобилях, мотоциклах, велосипедах. После применения остается стойкая защитная пленка.

	Упак.
247050	
	л 217968



ЭЛЕКТРОПРОТЕКТОР — ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ

Быстрая защита электрических цепей от воздействия влаги и образующегося конденсата. Вытесняет влагу, создает жидкую изоляцию и облегчает запуск двигателя при влажной погоде благодаря водоотталкивающим свойствам. Защищает контакты от окисления. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении. Не использовать на карбюраторе, радиаторе и отолительных устройствах!

пительных устрої		ідиаторе и ото-
Наименование	Объем	Артикул Упак.
Электропротектор - вытеснитель влаги		217661 6



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

Средство образует пленку на деталях, в подкапотном пространстве и отсеках автомобиля; в местах возможного проникновения грызунов в помещение. Отпугивает мышей, крыс и других грызунов. Не имеет неприятных для человека запахов. Безвредно для окружающей среды, людей, животных. Имеет водоотталкивающие свойства, устойчиво к соленой воде, слабым щелочам, кислотам. Рабочий диапазон температур от -30 до + 250°С.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Средство защиты от грызунов	400 мл	217708	6



КОНСЕРВАНТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И МОТОРНОГО ОТСЕКА



Защищает блок двигателя, капот, стойки и дверные углы от коррозий благодаря коррозийным ингибиторам и водоотталкивающим веществам. Идеально подходит для предпродажной подготовки автомобилей с пробегом, а также для обработки автомобилей на зимний период и во время длительной стоянки.

Наименование	Объем А	ртикул Упак.
Консервант		DECOMPANY DE
DDG DDMESTORG		

3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОФИЛАКТИКА ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ (АНТИСКРИП)

Специальное активное вещество устраняет скрип тормозных колодок, возникающий вследствие перекоса направляющих суппортов, и защищает тормозную систему от коррозии и износа. Не содержит тяжелых металлов и обладает длительным эффектом. Средство устойчиво к воздействию соли, кислот и щелочей. Подходит для систем ABS и ASR. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении. Не распылять средство на тормозные колодки и диски!

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Профилактика			
тормозных систем (Антискрип)	400 мл	217944	6

СМАЗКА ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

Обеспечивает длительный смазывающий эффект цепных передач в велосипедах, мотоциклах, сельскохозяйственных машинах и других высоконагруженных и быстродвижущихся систем цепных передач. Устойчива к механическим и термическим воздействиям, водоотталкивающая, препятствует налипанию грязи. Предотвращает износ и заедание металлических поверхностей. Предохраняет цепь от растягивания. Подходит для О-образных цепных передач.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка			
цепных передач	200 мл	263071	12
Смазка цепных передач	400 мл	217630	6

ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА

Спрей для выявления утечки в системах газоснабжения, трубопроводных линиях и в воздушных системах. Не воспламеняется после нанесения. Содержит антикоррозионные ингибиторы и низкоконцентрированную щелочь. Слегка пенится.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Детектор утечки газа	300 мл	217692	6



УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

Высокоэффективный растворитель для быстрого и легкого удаления прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметика, клея, краски, масла, жира и т.д. Может эффективно использоваться и на вертикальных поверхностях. Специальные добавки гарантируют длительный эффект. Применяется для изделий из металла, дерева, керамики, стекла. Может повредить поверхности из термопластмассы или изделия из ПВХ. Перед применением рекомендуется протестировать продукт.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Удалитель			
прокладок и герметиков	400 мл	217685	6



КЕРАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА ТЕРМОСТОЙКАЯ

Спрей с длительным смазывающим эффектом на основе керамической пасты, без металлических компонентов. Подходит для систем ABS и ASR. Предназначен для смазки стыковочных деталей и резьбовых соединений, подверженных воздействию температуры (от -40 до +1600°С). Предотвращает коррозию, упрощает демонтаж обработанных спреем деталей, устраняет скрип. Устойчива к соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Возможно применение на вертикальных поверхностях.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Керамическая			
термостойкая смазка	a 400 мл	217616	6



ТЕРМОКЛЮЧ

Антикоррозийная смазка на основе минерального масла для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений. Способствует удалению ржавчины, останавливает и предотвращает процесс коррозии. Действует мгновенно. Не содержит силикон и жир. Разрушает коррозию за счет резкого кратковременного понижения температуры обрабатываемой поверхности до -30°С, вызывая усадочную деформацию и одновременно пропитывая соединение маслом.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Термоключ	200 мл	225130	12
Термоключ	400 мл	217777	6



3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



ЭФФЕКТ НОВЫХ ШИН

Профессиональная пенная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек. Эффективно растворяет и быстро смывает все накопившиеся загрязнения, включая трудноудалимую въевшуюся грязь и дорожный налет. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, придающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Не содержит раство-

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эффект новых шин	500 мл	217807	6



МУЛЬТИСПРЕЙ МD-40

Многоцелевая смазка с широким спектром действия. Быстро отпускает приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Вытесняет влагу, защищает электрические цепи от ее воздействия. Действует как моющее средство. Предотвращает коррозию и окисление. Смазывает резиновые уплотнители, препятствует их замерзанию и прилипанию. Устраняет скрип. Устойчива к температурам от -50 до +250°C.

Наименование	Объем	Артикул Упак.
Мультиспрей MD-40	200 мл	225123 12
Мультиспрей MD-40	400 мл	217722 6
	STATE OF THE PARTY OF	



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный аэрозольный клей применяется для склеивания бумаги, картона, дерева, текстиля, кожи и различных видов пластика. Может использоваться как для кратковременного, так и для долгосрочного склеивания. Аэрозольная упаковка дает возможность работать с крупногабаритными предметами. Регулируемый клапан позволяет дозировать нанесение клея.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Универсальный			
аэрозольный клей	400 мл	217593	6



жидкий ключ (CMA3KA C MoS₂)

Эффективное средство на основе графита и молибдена для ослабления сильно приржавевших винтовых соединений. Одновременно смазывает деталь и способствует легкому демонтажу. Проникает в самые труднодоступные места. Действует быстро и рационально. Уменьшает силу трения. Кроме длительного эффекта смазки, пропиточное масло препятствует образованию коррозии. Не повреждает предметы из металла, резины и пластика.

Наименование	Объем	Артикул Упак.
Жидкий ключ (смазка с MoS ₂)	200 мл	225109 12
Жидкий ключ (смазка с MoS ₂)	400 мл	217746 6



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Идеальная смесь эфира, пропана и бутана для мягкого запуска дизельного и бензинового двигателей. Не использовать при наличии специальных приборов предварительного подогрева двигателей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Быстрый старт	400 мл	217760	6




МОНТАЖНАЯ ПАСТА для выхлопной СИСТЕМЫ

Паста используется при сборке рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и промышленных выхлопных (выпускных). соединениях. Обладает хорошими уплотняющими и смазывающими свойствами, что позволяет значительно облегчить работу по монтажу/демонтажу выхлопных (выпускных) соединений.

Наименование	Объем Артикул Упак.
Монтажная паста для выхлопной системы	170 r 603123 12
Монтажная паста для выхлопной системы	60 r 603130 12



NEW 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ **MOTIP SOLUTIONS**







ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА

Сухая смазка для обработки механических деталей из металла и пластмассы для защиты от остатков масла или смазки. Образует сухую пленку, не оставляя жирных следов. Снижает трение механических соединений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.

Тефлоновая смазка 75 мл 075548R







жидкий ключ

Эффективное средство на основе графита и молибдена для ослабления сильно приржавевших винтовых соединений. Одновременно смазывает деталь и способствует легкому демонтажу. Проникает в самые труднодоступные места. Устойчиво к влаге и препятствует образованию коррозии.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Жидкий ключ	75 мл	075573R	6







СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Высококачественный смазочный материал для пластмассовых и резиновых деталей. Устраняет скрип. В зимний период предотвращает прилипание и примерзание уплотнителей автомобиля. Обладает водоотталкивающим эффектом и отличной устойчивостью к механическим и термическим воздействиям. Не использовать на панели приборов автомобиля, руле и педалях.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Сипиконовая смазка	75 MI	075562R	6



NEW 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ **MOTIP SOLUTIONS**







ВАЗЕЛИНОВАЯ СМАЗКА

Предотвращает износ и заедание металлических деталей. Обладает водоотталкивающим эффектом. рН-нейтральная. Устойчива к воздействию влаги, солей, слабых кислот и щелочей. Препятствует образованию коррозии на разъемах и винтовых соединениях, инструментах, аккумуляторных батареях, антеннах, замках.

Наименование Объем Артикул Упак.

Вазелиновая смазка 75 мл 075571R







УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА

Универсальное средство для смазки и защиты деталей из металла и пластика. Высокоэффективное средство обеспечивает влагоустойчивость. Препятствует образованию коррозии.

Наименование Объем Артикул Упак.

Универсальная смазка 75 мл 075587R 6







УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Применяется для склеивания бумаги, картона, дерева, текстиля и различных видов пластика (не используется на тефлоновой поверхности, а также поверхностях из полиэтилена, полипропилена).

Объем Артикул Упак. Наименование

Универсальный

аэрозольный клей 75 мл 075575R

5.1. ПРОГРАММА CRAFTS SPRAY

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ CRAFTS

Специальная термостойкая алкидная эмаль. Предназначена для покраски грилей, печей, печных труб и т.п. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Термостойкость до 690°С. Обладает прекрасной адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	400 мл	696350	12
Черная	400 мл	696367	12



ЭМАЛЬ CRAFTS СО СПЕЦЭФФЕКТОМ

Серия эмалей с эффектами хромированной, позолоченной, бронзовой и медной поверхности. Для внутреннего применения. Не покрывать бесцветным лаком!

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Хром-эффект	400 мл	696473	12
Золото- эффект	400 мл	696510	12
Медь- эффект	400 мл	696497	12
Бронза-эффект	400 мл	696305	12

ЭМАЛЬ ДЛЯ КЕРАМИКИ И ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ CRAFTS

Специальная акриловая эмаль белого полуматового оттенка. Применяется для восстановления поврежденных эмалевых покрытий ванн, умывальников, сифонов, а также стиральных машин и холодильников. Устойчива к воздействию влаги, быстро сохнет, защищает от коррозии.

Наименование	Объем	Арт <mark>ик</mark> ул	Упак.
Белая	400 мл	696534	12



ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ CRAFTS

Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов, например, на дорожной технике, станках, ступенях и т.д. Краску необходимо наносить только на белый грунт! Для придания большей устойчивости к воздействию внешних факторов, а также для достижения оптимального блеска рекомендуется покрывать бесцветным акриловым лаком.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Флуор красная	400 мл	696411	12
Флуор лимонно-желтая	400 мл	696435	12
Флуор пинк (розовая)	400 мл	696459	12

ГРУНТ CRAFTS

Является идеальной основой для дальнейшей покраски. Обладает прекрасной адгезией к металлическим, деревянным и пластиковым материалам. Быстро сохнет, устойчив к воздействию влаги и сглаживает небольшие неровности поверхности.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серый	400 мл	696268	12
Красный	400 мл	696282	12
Белый	400 мл	696269	12
Черный	400 мл	696270	12



5.1. **ПРОГРАММА CRAFTS SPRAY**



СТАНДАРТНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ CRAFTS RAL-OTTEHKOB

Высококачественная краска на синтетической основе. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Характеризуется отличной укрывистостью и прекрасной адгезией к металлическим, деревянным и пластиковым материалам. Используется в доме и в быту, а также для подкраски автомобилей, велосипедов и т.д.

Данны<mark>е по цвету, артикулу, объему</mark> и количеству в упаковке см. на стр. 47.



БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК СПАГТ

Бесцветный высококачественный лак на синтетической основе. Обеспечивает долговременную защиту окрашиваемой поверхности. Устойчив к атмосферным воздействиям. Применяется для любых видов эмалей, особенно декоративных эмалей с различными эффектами.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак матовый	400 мл	696330	12









5.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MAXI COLOR

ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ

Высококачественная аэрозольная эмаль для дома и хобби самых популярных RAL-оттенков. Для внутренних и наружных работ. Обладает великолепной укрывистостью и прекрасной адгезией к металлическим, деревянным, пластиковым и др. поверхностям. Идеальна для покраски предметов интерьера, садового инвентаря, мебели, различной техники, велосипедов и т.д.



ГРУНТ-АЭРОЗОЛЬ

Аэрозольный грунт для создания дополнительной адгезии красок к различным поверхностям. Наносится практически на любые виды поверхности (металлические, деревянные, пластиковые ит. д.). Является идеальной основой для дальнейшей покраски. Быстро сохнет, устойчив к воздействию влаги, сглаживает небольшие неровности поверхности.

 Наименование
 Объем Артикул Упак.

 Серый
 400 мл МХ0001
 6

400 мл МХ0002 400 мл МХ0003

400 мл МХ0004

Наименование	RAL	Объем	Артикул	Упак
Золотисто-желтая глянцевая	1004	400 мл	MX1004	6
Желтая глянцевая	1021	400 мл	MX1021	6
Ярко-оранжевая глянцевая	2002	400 мл	MX2002	6
Красно-оранжевая глянцевая	3000	200 мл	MX3000	6
Сигнально-красная глянцевая	3001	400 мл	MX3001	6
Красная кармен глянцевая	3002	400 мл	MX3002	6
Бордо глянцевая	3005	400 мл	MX3005	6
Красная глянцевая	3020	400 мл	MX3020	6
Фиолетовая глянцевая	4005	400 мл	MX4005	6
Сигнально-фиолетовая глянцевая	4008	400 мл	MX4008	6
Синяя глянцевая	5002	400 мл	MX5002	6
Темно-голубая глянцевая	5010	400 мл	MX5010	6
Зеленая листва глянцевая	6002	400 мл	MX6002	6
Темно-зеленая глянцевая	6005	400 мл	MX6005	6
Зеленая глянцевая	6029	400 мл	MX6029	6
Серая глянцевая	7001	400 мл	MX7001	6
Коричневая глянцевая	8011	400 мл	MX8011	6
Коричнево-шоколадная глянцевая	8017	400 мл	MX8017	6
Черная глянцевая	9005	400 мл	MX9005	6
Белая глянцевая	9010	400 мл	MX9010	6
Черная матовая	9005N	1400 мл	MX9005N	1 6
Белая матовая	9010M	1 400 мл	MX9010A	1 6

r	п	n	
i	NG.	ä	
E	CO		
Ė	6		
9	The State of the S	ē :	

ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Белый

Красный Черный

Специальная термостойкая эмаль для покраски поверхностей, находящихся под длительным воздействием высоких температур (грилей, печей, печных труб, котлов и т.п.). Распыляется на окрашиваемую поверхность без предварительного нанесения грунта. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Термостойкость до 650°С. Обладает прекрасной адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.

	Наименование	Объем	Артикул	Упак.
	Термостойкая серебристая	400 мл	MX0007	6
	Термостойкая черная	400 мл	MX0008	6



ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Эмаль-аэрозоль с эффектами хромированной, позолоченной или посеребренной поверхности. На акриловой основе. Быстросохнущая декоративная краска для нанесения на поверхности из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных видов пластика. Только для внутренних работ. Не покрывать лаком!





ЛАК-АЭРОЗОЛЬ БЕСЦВЕТНЫЙ

Высококачественный бесцветный лак на синтетической основе. Предназначен для создания дополнительного защитного слоя на окрашенной поверхности. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям, препятствует выгоранию красок на солнце. Может наноситься на любые виды красок, за исключением красок с эффектом хрома, золота и меди.

Наименование	Объем А	Артикул	Упак.
Бецветный глянцевый	400 мл	MX00	05 6
Бесцветный матовый	400 мл	MX00	06 6

5.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ МОТІР



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВЫХ РАДИАТОРОВ МОТІР

Специальная эмаль с долговременной термостойкостью до 110°С. Предназначена для бытовых нагревательных приборов, радиаторов, труб горячего водоснабжения, полотенцесушителей, бойлеров и т.д. Имеет высокую адгезию к металлическим, керамическим, пластиковым и другим материалам.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Белая	400 мл	04077	6
Серо-белая	400 мл	04078	6
Светло-серая	400 мл	04080	6
Белая полуматовая	400 мл	04081	6
Пергаментно- белая полуматовая	400 мл	04082	6



ЭМАЛЬ ДЛЯ КЕРАМИКИ И ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ МОТІР

Специальная нитроцеллюлозная эмаль белого полуматового оттенка (RAL 9010). Применяется для восстановления поврежденных эмалевых покрытий ванн, умывальников, сифонов, а также стиральных машин и холодильников. Устойчива к воздействию влаги, быстро сохнет, защищает от коррозии.

Наименование	Объем	Артику	л Упак.
Белая полуматовая	400 мл	07300	6



БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ FRIGO WHITE

Эмаль, обладающая высокой адгезией, предназначенная для покраски мелких царапин и сколов на кухонной бытовой технике. Эмаль обладает отличными наполняющими свойствами, высокой укрывистостью, стойким цветом и долговременным блеском. Белая эмаль для бытовой техники Motip предотвращает появление ржавчины и царапин, устойчива к воздействию химических веществ.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Белая эмаль для бытовой техники	400 мл	04111	6





ЭМАЛЬ КАМУФЛЯЖ

Продукт предназначен для покрытия обработанных и необработанных поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, камня, ткани и различных видов пластика. Обладает отличными наполняющими свойствами, высокой укрывистостью, стойким цветом и долговременным блеском. Устойчив к образованию царапин и сколов, а также воздействию топлива, химических веществ и погодных условий. Предотвращает коррозию, обладает высокой адгезией.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 48.



Скачать трафареты.



5.4. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ DUPLI-COLOR



ЭМАЛЬ С MPAMOP-ЭФФЕКТОМ DUPU-COLOR

Декоративная отделочная аэрозольная эмаль. Благодаря специальному составу создает по фактуре и цвету эффект мраморной поверхности. Эмаль может наноситься на различные материалы и использоваться в художественных мастерских, для декоративной покраски предметов интерьера и для хобби. Устойчивость эмали к внешним воздействиям увеличивается при покрытии слоем бесцветного лака.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	200 мл	634796	6
Черная	200 мл	652783	6
Белая	200 мл	652776	6



ЛАК C 3D-ЭФФЕКТОМ DUPLI-COLOR

Специальный прозрачный акриловый лак с ярким блеском. Придает окрашенной поверхности 3D-эффект за счет ярких мерцающих частиц. Лак может наноситься на различные материалы. Цвет лака меняется в зависимости от освещения и угла наклона окрашенной поверхности. Степень проявления 3D-эффекта зависит от цвета и качества окрашиваемой поверхности. Оптимальный эффект достигается при нанесении на темную основу. Не наносить на поверхности, окрашенные алкидной эмалью.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак 3D-эффект	150 мл	888946	6



DUPLI-COLOR ЭМАЛЬ С ФОСФОР-ЭФФЕКТОМ

Эмаль со специальным светонакопительным пигментом обеспечивает свечение в темноте. Подходит для создания декоративных, предупредительных и сигнальных эффектов, например, на дорожной технике, станках, ступенях и т.д. Необходимо наносить только на белый грунт! Устойчивость эмали к внешним воздействиям увеличивается при покрытии слоем бесцветного лака.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль с фосфор-			
эффектом	400 мл	527982	6



ЭМАЛЬ ГРАНИТ-ЭФФЕКТ DUPLI-COLOR

Декоративная отделочная аэрозольная эмаль на водной основе. Благодаря спецавальному составу создает по фактуре и цвету эффект гранитной поверхности. Эмаль может наноситься на различные материалы и использоваться в художественных мастерских, для декоративной покраски предметов интерьера и для хобби.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 47.



БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ЭМАЛИ С ГРАНИТ-ЭФФЕКТОМ DUPLI-COLOR

При покрытии слоем специального бесцветного лака на акриловой основе увеличивается устойчивость к внешним воздействиям для краски с гранит-эффектом.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Бесцветный лак	400 мл	659188	6





ТОНИРУЮЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК DUPLI-COLOR

Прозрачный акриловый лак различных оттенков для тонирования любых пластиков, стекла и керамики. Характеризуется великоленной адгезией к любым материалам и быстрым высыханием.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 47.



ЭМАЛЬ С ФЛИП-ФЛОП ЭФФЕКТОМ

Высококачественная акриловая эмаль с эффектом «хамелеон». Придает окращенной поверхности яркие оттенки с переливом из одного цвета в другой. Цвет меняется в зависимости от освещенности и угла наклона окрашенной поверхности. Наносить на серый грунт или базу. Устойчивость эмали к внешним воздействиям увеличивается при покрытии слоем бесцветного акрилового лака.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Vampire	150 мл	665509	6
Tropicana	150 мл	665516	6
Scarab	150 мл	665554	6
Грунт для спецэффектов	150 мл	674846	6

5.5. **TPOTPAMMA DUPLI-COLOR PLATINUM**



ЭМАЛЬ PLATINUM

Высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль подходит для наружного и внутреннего применения. Богатая гамма цветовых полуматовых и глянцевых оттенков, отличная укрывистость и прекрасная адгезия к таким материалам, как дерево, пластик, бумага, металл и стекло.

Данные по цвету, артик<mark>улу</mark>, объему и количеству в упаковке см. на стр. 48.



БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ВЫСОКИМ БЛЕСКОМ ZAPON SPRAY

Подходит для применения внутри и снаружи помещения. Используется для покрытия гербариев, плетеных изделий из соломки и лозы, поделок из соленого теста, рисунков углем, изделий из бумаги, картона и дерева. Можно применять для защиты фотографий от внешнего воздействия и металлических изделий от окисления. Не содержит пропеллентов и тяжелых металлов. Устойчив к воздействию влаги:

Наименование	Объем	Артикул Упак.	
Бесцветный	400 мл	111884 6	



ГРУНТ PLATINUM

Средство является идеальной основой для дальнейшей покраски эмалями серии Platinum, а также другими эмалями DUPLI-COLOR на синтетической и акриловой основе. Отличается великолепной адгезией к дереву, металлу, стеклу, керамике, картону, бумаге.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Глянцевый	400 мл	111891	6



НАБОР КЭПОВ PLATINUM

Наборы специальных кэпов, с помощью которых можно добиться ширины распыла от 1 до 25 см.

TCAUSUS SPECIALSUS

4.6. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ TRENDY SPECIALS



















































5.7. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ OCHOBE DUPLI-COLOR AQUA



ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ AQUA

Данная линия продуктов включает в себя матовые и глянцевые оттенки, а также лаки и грунт. Продукты AQUA могут использовться даже внутри помещения и подходят практически для всех видов поверхностей: кухонных аксессуаров и предметов для ванной, садовых инструментов и садовой мебели, детских комнат, игрушек и предметов из лозы, дерева, картона, металла, ткани, пластика, стекла, керамики, пенопласта и т.д. Окрашенные предметы можно чистить с помощью мягкого средства для мытья посуды.



Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 49.







6. ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

RNHEHEMINGTO OTOHULANGTO VILLIN NIKAME 1.6



MAPKИPOBOЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLORMARK LINEMARKER

Данный спрей необходим, когда разметка должна оставаться видимой как можно дольше. Существует ряд областей применения, начиная от автомобильных парковок, гаражей, складов и заканчивая различными игровыми площадками и спортивными полями. Система распыления спрея обеспечивает четкие и ясные линии.

Преимущества:

- Высокая износостойкость
- Устойчивость к воздействию бензина и химикатов.
- Быстрое высыхание.
- Широкий спектр цветов, включая цвета для корректировки.
- Экологически чистый, безвредный продукт.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 49.



МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА DISTEIN

Применяется для:

- Маркировки деревьев под вырубку.
- Нанесения надписей на штабелированной превесине
- Нанесения маркировочных обозначений на лесоматериалы при работах на лесопилках, деревообрабатывающих заводах.
- Маркировки мест в лесу под засадку мо-
- Нанесения разного рода разметки.
- Нанесения ограничительных линий в лесу.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 50.



MAPKИPOBOЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLORMARK SPOTMARKER

Spotmarker показывает отличные результаты даже в самых сложных условиях работы. Идеально подходит для маркировки объектов городского строительства, дорожных конструкций, садовых и ландшафтных сооружений и т.д.

Преимущества:

- Усовершенствованная модель колпачка, предотвращающая случайное распыление.
- Специальный наклонный клапан для удобного нанесения вверх дном.
- Прекрасно наносится на мокрую поверхность.
- Устойчивость в течение 6 9 месяцев.
- Высокая степень укрывистости.
- Флуоресцентные свойства краски сохраняются в течение 12 месяцев.
- Удобство применения и быстрое высыхание.
- Возможность нанесения при температуре до -20°C.
- Экологичность и безопасность для здоровья человека.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 49.



MAPKUPOBOЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLORMARK ALLROUNDMARKER

Спрей со специальным клапаном, позволяющим распылять краску при любом положении баллона. Это делает возможным маркировку во всех позициях и направлениях. Идеально подходит для тоннелей, электрических коммуникаций, производственных и иных помещений.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 49.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Идеальный инструмент для нанесения четких и ровных линий. Возможно одновременное распыление двух баллонов. Для использования с баллонами Linemarker 500 мл и 750 мл.

Наименование	Артикул
Топожка	262760



6. ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ЭМАЛЬ MOTIP RAL **ИНДУСТРИАЛЬНАЯ** (для металлочерепицы)

Эмаль на акриловой основе, предназначена для устранения незначительных повреждений (царапин, сколов и зон распила), возникающих при транспортировке и монтаже металлочерепицы. Обладает антикоррозийными свойствами, эластична, устойчива к атмосферным воздействиям, не выгорает. При специальном заказе в количестве не менее 1392 шт. возможно производство эмали для металлочерепицы с любым RAL и RR-оттенком.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 51.



ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 4 B 1 DUPLI-COLOR

- Грунт.
- 2. Антикоррозийное покрытие.
- 3. Эмаль.

Эмаль обеспечивает большую площадь покрытия, быстро высыхает. Обладает отличной адгезией ко всем типам поверхности, даже при нанесении непосредственно на ржавчину. Имеет высокую укрывистость и заполняющую способность. Обеспечивает высокое качество покрытия.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 50.

62. ГРУНПЫ ИНЛУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ГРУНТ АЛЮМИНИЕВОцинковый для **ИНДУСТРИАЛЬНОГО** ПРИМЕНЕНИЯ МОТІР

Алюминиево-цинковый промышленный грунт придает поверхности двойную защиту от коррозии. После обработки поверхность можно окрашивать без дополнительного грунтования. Отлично подходит для восстановления поврежденных оцинкованных поверхностей. Электропроводен. Термостойкость до 200°C. Обладает великолепной адгезией ко всем металлам, в том числе к алюминию.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт алюминиево-			
цинковый	500 мл	07302	6



ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МОТІР

Универсальный промышленный грунт - профессиональный быстросохнущий грунтнаполнитель на основе акриловой смолы. Отличается высокой укрывистостью и заполняемостью, легко поддается шлифовке и окраске всеми типами красок. Благодаря своим тиксотропным свойствам заполняет мельчайшие поры и царапины на поверхности.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт универсальный	500 мл	07303	6



ГРУНТ ЦИНКОВЫЙ ДЛЯ **ИНДУСТРИАЛЬНОГО** ПРИМЕНЕНИЯ МОТІР

Промышленный грунт содержит в пигменте до 50% цинка, что обеспечивает великолепную защиту от коррозии и предотвращает ее дальнейшее появление. Электропроводен, обладает термостойкостью до 350°C. Незаменим при обработке сварных швов, систем выхлопа, электропроводных соединений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт цинковый	500 мл	07301	6



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ по цинку



Быстросохнущий аэрозоль для локальной покраски изделий из цинка обладает прекрасной адгезией. Применяется для ремонта мелких повреждений стальных поверхностей, оцинкованных методом погружения. Аэрозоль не выцветает, обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и царапинам. Имеет отличную укрывистость, устойчив к попаданию нефтепродуктов, химических вешеств и климатическим возлествиям.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Цинковый аэрозоль	500 мл	7204	6

7. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

7.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ



САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Мягкие и прочные салфетки, хорошо впитывающие влагу, незаменимы при полировке любых типов лакокрасочной поверхности. Комплект из 5 шт. Размер 37 х 39 см.

Наименование	Артикул	Упак.
Салфетки для полировки	000777	20



ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ HACEKOMЫX INSECT CLEANER

Удобное в использовании интенсивное средство. Обладает отличной очищающей способностью и содержит поверхностно-активные вещества. Слабощелочной очиститель от следов насекомых Мотір Car Care Insect Cleaner безопасен для использования на пластиковых и лакированных поверхностях. Баллон оснащен специальных клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель следов насекомых	000705	6
Очиститель следов насекомых	000735	6



ВОСКОВОЙ ПОЛИРОЛЬ В АЭРОЗОЛЕ SPEED WAX

Высокоэффективное средство, удобное в использовании. Подходит для обработки лакированных пластиковых и хромированных элементов. Идеально для использования на больших поверхностях. Продукт обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает устойчивый блеск. Снижает налипание грязи и защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий. Имеет нейтральный показатель рН, неабразивен, содержит силикон. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Восковой полироль		
в аэрозоле	000710	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ХРОМА С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ CHROME POLISH

Средство полирует и отлично очищает, а также защищает хромированные части автомобиля. Полироль для хрома противостоит неблагоприятным климатическим воздействиям и придает блеск. Препятствует налипанию грязи, содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.	
Очиститель хрома			
с защитным эффектом	000742	6	



СУПЕРШАМПУНЬ С ВОСКОМ SUPER SHAMPOO&WAX

Концентрированный шампунь с воском предназначен для очистки и защиты поверхности автомобиля. Придает устойчивый олеск. Защищает от воздействия погодных условий и препятствует налипанию грязи. Не содержит сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Супершампунь		
с воском	000743	6

7. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

7.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ



АВТОШАМПУНЬ СУПЕРБЛЕСК SHAMPOO

Обладает отличной очищающей способностью и предназначен специально для ухода за автомобилем. Автошампунь Motip Car Care Shampoo - это высококонцентрированное средство, не содержащее сольвентов. Комплект (2 шампуня и губка).

Наименование	Артикул	Упак.
Автошампунь	000756	12



BOCK ДЛЯ БЫСТРОГО HAHECEHИЯ SUPER FAST WAX

Удобное в применении средство предназначено для защиты и придания блеска лакированным поверхностям. Подходит для любых типов пк п

Наименование	Артикул	Упак.
Воск для быстрого		
нанесения	000744	6



ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА COLOR RENOVATOR

Данный полироль предназначен для восстановления блеска и цвета любых типов ЛКП. Обладает отличной

полирующей способностью и защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий.

ул Упак.
1 6
֡



BOCKOBOЙ ПОЛИРОЛЬ POLISH&WAX

Средство обладает легким полирующим эффектом и удобно в применении. Используется для защиты и восстановления блеска любых типов ЛКП.

Наименование	Артикул	Упак.
Восковой полироль	000740	6



АНТИЦАРАПИН SCRATCH AWAY

Паста для удаления мелких поверхностных царапин на лакокрасочном покрытии. Средство восстанавливает оригинальный цвет и сохраняет блеск покрытия. Обладает высокой полирующей способностью, содержит силикон.

Наименование	Артикул	Упак.
Антицарапин	000745	6

NEW 7. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ABTOMОБИЛЕМ BLACK LIN

7.2. УХОД ЗА КОЛЕСАМИ



ГЕРМЕТИК ШИН TYRE REPAIR

Герметик шин на резиновой основе предназначен для экстренной герметизации проколов автомобильных бескамерных шин. Аэрозоль Motip Car Care Tyre Repair можно применять без демонтажа колес.

Наименование	Артикул	Упак.
Герметик шин	000712	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ WHEEL CLEANER

Удобное в использовании средство для очистки колесных дисков и колпаков. Образует высокоэффективную чистящую пену, обеспечивает блестящий результат. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель дисков	000713	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ WHEEL CLEANER

Средство удобно в использовании и безопасно для шин. Очищает большинство типов дисков, включая легкосплавные, стальные, окрашенные, а также пластиковые колпаки.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель дисков	000732	6



ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ **ДИСКОВ** WHEEL PROTECT WAX

Средство придает блеск и предотвращает налипание грязи. Защитный воск для колесных дисков и колпаков содержит силикон. Имеет нейтральный уровень рН.

Наименование	Артикул	Упак.
Защита колесных		
дисков	000733	6



ЧЕРНЫЙ ЛОСК TYRE SHINE

Придает автомобильным шинам насыщенный темный цвет и блеск. Благодаря содержанию силикона средство Motip Car Care Tyre Shine защищает покрышки от влияния неблагоприятных погодных условий. Имеет нейтральный уровень рН. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Черный лоск	000711	6



7. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

7.3. ОЧИСТИТЕЛИ ПАНЕЛИ И ОСВЕЖИТЕЛИ



ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПОЛУМАТОВЫЙ ЭФФЕКТ COCKPITSPRAY SEMI GLOSS

Обладает тонким ароматом, антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Придает долговременный полуматовый блеск. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель панели		
полуматовый эффект	000701	6



ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ COCKPITSPRAY FOAM

Пена на водной основе, не оставляющая подтеков даже на лобовом стекле. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Пенный очиститель		
панели	000702	6



ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК COCKPITSPRAY HIGH GLOSS

Обладает тонким ароматом, антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Обеспечивает устойчивый блеск. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель панели		
глянцевый эффект	000703	6



ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА INTERIOR CLEANER

Обладает высокой очищающей способностью и имеет тонкий аромат.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель салона	000755	6



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ЦИТРУСОВЫМ АРОМАТОМ ONE SHOT

Сильнодействующий аэрозоль для маскировки неприятных запахов. Высокоэффективен при экономичном расходе. Обеспечивает долговременный эффект.







ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ AIRCO

Высокоэффективный аэрозоль освежает и очищает систему кондиционирования и циркуляции воздуха в транспортных средствах. Освежитель воздуха Мотір Саг Саге Аігсо прост в применении, обладает тонким ароматом.

Наименование	Артикул	Упак.
Освежитель воздуха		
с цитрусовым ароматом	000704	6

Наименование	Артикул	Упак.	
Очиститель системы			
кондиционирования «Апельсин»	000720	6	
Очиститель системы			
кондиционирования «Лаванда»	000721	6	
Очиститель системы			
кондиционирования «Лимон»	000722	6	

7.4. УХОД ЗА СТЕКЛАМИ АВТОМОБИЛЯ



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ GLASS CLEANER

Средство в аэрозоле предназначено для очистки стекол автомобиля. Аэрозоль представляет собой слабощелочную пену, которая эффективно растворяет грязь и очищает, не оставляя подтеков. Удобен в использовании.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель стекол	000706	6



AHTИКОНДЕНСАТ ANTI CONDENS

Аэрозоль предотвращает образование конденсата на стеклах автомобиля. Антиконденсат Motip Car Care Anti Condens не содержит сольвентов и подходит для обработки стекол внутри и снаружи автомобиля.

Наименование	Артикул	Упак.
Антиконденсат	000730	6



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ GLASS CLEANER

Слабощелочное средство обладает отличными очишающими свойствами.

Наименование	Артикул	Упак.	
Очиститель стекол	000731	6	



АНТИДОЖДЬ RAIN AWAY

Удобный в использовании водоотталкивающий аэрозоль для стекол, зеркал и визоров шлемов. Антидождь Motip Car Care Rain Away препятствует налипанию грязи. Содержит силикон.

Наименование	Артикул	Упак.
Антидождь	000734	6



7. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

7.5. АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ LEATHER CONDITIONER

Удобный в применении продукт, предназначенный для очистки и защиты обивки из кожи и ее заменителей. Создает долговременный грязеотталкивающий эффект, улучшает внешний вид поверхности.

Кондиционер для кожи Leather Conditioner в аэрозоле содержит вазелин. Без силикона. Кондиционер для кожи Leather Conditioner в бутылке содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Кондиционер для кожи	000708	6
Кондиционер для кожи	000754	6



ОЧИСТИТЕЛЬ TEKCTИЛЬНОЙ ОБИВКИ TEXTILE CLEANER

Эффективная быстросохнущая пена для очистки текстиль. Очиститель текстильной обивки удобен в использовании, отлично растворяет грязь и обладает тонким ароматом.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель		
текстильной обивки	000707	6



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА RUBBER&PLASTIC CONDITIONER

Удобный в использовании аэрозоль для наружных деталей автомобиля. Используется для улучшения внешнего вида резиновых элементов, а также для востановления блеска и усиления цвета пластиковых деталей. Кондиционер для резины и пластика Rubber&Plastic Conditioner придает долговременный блеск и отлично подходит для удаления остатков полироля. Предохраняет резиновые части от высыхания, воздействия низких температур и других неблагоприятных погодных условий.

Наименование	Артикул	Упак.
Кондиционер для резины и пластика	000709	6



ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ДЛЯ БАМПЕРА BUMPER BLACK

Данный продукт используется для ухода за черными пластиковыми бамперами, восстанавливает их цвет и блеск. Защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий и препятствует налипанию грязи. Motip Car Care Bumper Black содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.	
Восстановитель черного			
цвета для бампера	000753	6	



8. ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕНД «ЛАДА ПЛЮС»

Материал - металл. Порошковая окраска, цвет стенда: белый. Доступны следующие размеры (высота х ширина х глубина):

200 x 100 x 48 cm; 200 x 125 x 48 cm; 200 x 133 x 48 cm.

Стенд односторонний

Материал - металл. Вместимость - 96 баллонов. Порошковая окраска, цвет стенда: белый. Размеры: 181 x 43 x 16 см.

Стенд двухсторонний

Материал - металл. Вместимость - 192 баллона. Порошковая окраска, цвет стенда белый. Размеры: 181 x 43 x 35 см.

Наименование	Артикул
Стенд односторонний	СтЛАДА1
Стенд двухсторонний	СтЛАДА2



СТЕНД «ХОЗ-БЫТ» ОДНОСТОРОННИЙ

Материал - металл. Вместимость - 224 баллона. Порошковая окраска, цвет стенда: белый. Размеры: 200 x 63 x 50 см.

Наименование	Артикул
Стенл «ХОЗ-БЫТ»	СтХБ



8. ОБОРУДОВАНИЕ



ПОДСТАВКА

для флаконов с кисточками 12 мл с пластиковым держателем

Материал - металл,

вместимость - 60 штук, материал подставки - сталь. Цвет стенда: белый.

Комплектация:

Подставка для флаконов с кисточками 12 мл (арт. 722851) +

пластиковый держатель для флаконов с кисточками (арт. 722851).

Размеры: 20 x 24 x 36 см.

Наименование	Артикул
Подставка для флаконов	
с кисточками 12 мл	
с пластиковым держателем	722851
Пластиковый держатель	
лля флаконов с кисточками	722851



для флаконов с кисточками 12 мл

Материал корпуса - металл, материал дверцы - пластик. Вместимость - 240 штук. Цвет стенда: серебристый. Закрывается на замок

Комплектация:

Дисплей для флаконов с кисточками 12 мл (арт. 570414) + пластиковый держатель для флаконов с кисточками (арт. 722851) (4 шт.).

Размеры: 40 х 97 х 38 см.

Наименование	Артикул
Дисплей для флаконов с кисточками 12 мл	570414
Пластиковый держатель	
для флаконов с кисточками	722851





СТЕНД «МИНИ»

Вместимость - 24 баллона, материал - сталь. Цвет стенда: черный. Размеры: 40 x 45 x 14 см.

аименование	Артикул
тенд «Мини»	368417
тенд «мини»	

8. ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕНД MOTIP «КОМПАКТ-СИСТЕМА»

Материал - металл.

Порошковая окраска, цвет стенда: серебристый.

Доступны следующие размеры

(высота х ширина х глубина):

200 x 100 x 48 см;

200 x 100 x 40 cm;

200 х 133 х 48 см.

Комплектация стенда полками индивидуальная.

Информацию уточняйте у менеджера.



СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ПРЕМИУМ» ЧЕРНЫЙ

с разными вариантами полок, световым коробом и буклетницей

Материал - металл.

Порошковая окраска, цвет стенда: черный. Размеры (высота х ширина х глубина):

200 x 100 x 51 см:

Стенд комплектуется полками, лайтбоксом, буклетницей и нижней панелью по желанию заказчика.



9. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

9.1. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ



Поврежденный участок зачистить наждачным полотном № 60-80 до металла.



2. Обработать поверхность обезжиривателем (арт. 000185, 000186).



3. При необходимости на поврежденное место нанести шпатлевку. Дать поверхности высохнуть.



 Поверхность шлифовать наждачным полотном № 120-180, 240-320.



5. Ограничить окрашиваемую поверхность с помощью малярной ленты и нанести аэрозольный грунт (арт. 04064) или стандартный акриловый грунт.



 Повторно отшлифовать поверхность наждачным полотном № 500-800.



7. Перед применением баллон встряхивать в течение 2-3 мин.



8. Перед окрашиванием сделать контрольную выкраску на металлической поверхности.



9. Распылять эмаль с расстояния около 30 см. Окрашивание производить при комнатной температуре.



10. Небольшие участки можно окрашивать с помощью картона с вырезанным отверстием. Картон с вырезанным отверстием держать на расстоянии 5 см от поверхности для предотвращения разбрызгивания и растекания



11. Большие поверхности необходимо окрашивать методом «квадрат». Эмаль наносить несколькими тонкими споями для достижения наилучшего эффекта.



12. Небольшие поверхности необходимо окрашивать методом «круг».



13. Если используется краска оттенка «металлик», то следует покрывать поверхность бесцветным лаком (арт. 04009), дав ей высохнуть в течение 30 мин.



14. После высыхания лака сухую поверхность можно полировать.



ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА

9.2. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ВО ФЛАКОНЧИКАХ С КИСТОЧКАМИ

Если повреждение невелико, то следует использовать удобные флакончики с кисточками (штифт 12 мм).



1. Удалить следы ржавчины с помощью наждачного полотна. В случае глубокого повреждения (до металла) на нести грунт (арт. 900101).



2. Перед окрашиванием сильно встряхивать флакон в течение минуты.



3. Краску наносить кисточкой прямо на загрунтованную поверхность. На краску оттенка «металлик» нанести лак (арт. 902001).

9. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

9.3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обработанную поверхность.



2. Флакон с полиролем перед применением хорошо встряхнуть.



3. Средство нанести на чистый сухой аппликатор или полировочную салфетку и равномерно распределить на поверхности кузова.



 Дать высохнуть до появления белого налета и отполировать до блеска сухой салфеткой. Поверхность обрабатывать небольшими участками.
 Не рекомендуется наносить на нагоетую поверхность.

9.4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обработанную поверхность.



2. Баллончик с полиролем перед применением тщательно встряхнуть.



3. Средство равномерно распылить на поверхность кузова.



4. Дать высохнуть до появления белого налета и отполировать до блеска сухой салфеткой. Поверхность обрабатывать небольшими участками. Не рекомендуется наносить на нагретую поверхность.

9.5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)



1. Флакон с очистителем тщательно встряхнуть перед применением.



2. Нанести небольшое количество средства на очищаемую поверхность чистым сухим аппликатором и оставить на 2-3 минуты.



3. Располировать по поверхности, удаляя загрязнения и восстанавливая оригинальный цвет и блеск очищаемой поверхности. Поверхность обрабатывать небольшими участками.

9.6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ И ТРИГГЕРАХ



1. Баллончик или триггер с очистителем тщательно встряхнуть перед применением.



2. Средство равномерно распылить на обрабатываемую поверхность и оставить на 2-3 минуты.



 Для удаления загрязнений обработать поверхность губкой или щеткой.
 Остатки убрать мягкой салфеткой.
 При сильном загрязнении повторить.

9.7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ДИСКОВ В ТРИГГЕРАХ



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обрабатываемую поверхность.



2. Очиститель равномерно распылить на поверхность диска и оставить на 30-40 секунд.



3. Удалить загрязнения влажной губкой или щеткой и тщательно промыть диски водой.

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
ПРОГРАММА DU	IPLI-COLOR «ЛАДА CAR'S	s» МОНОЦВЕТ	A		
Эмаль алкидная	Красная	400 мл	1015 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Апельсин	400 мл	1025 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Золотистая	400 мл	1035 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Баклажан	400 мл	107 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Рубин	400 мл	110 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Реклама	400 мл	121 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Вишня	400 мл	127 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Яшма	400 мл	140 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Торнадо	400 мл	170 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Гранат	400 мл	180 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Белая	400 мл	201 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Белая	400 мл	202 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Примула	400 мл	210 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Сафари	400 мл	215 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Белая	400 мл	233 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Бежевая	400 мл	235 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Бежевая	400 мл	236 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Белое облако	400 мл	240 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Желтое такси	400 мл	299 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Хаки	400 мл	303 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Зеленый сад	400 мл	307 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Мурена	400 мл	377 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Монте-Карло	400 мл	403 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Балтика	400 мл	420 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Синяя ночь	400 мл	447 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Океан	400 мл	449 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Темно-синяя	400 мл	456 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Черная	400 мл	601 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Серая	400 мл	671 ALK	6	18
Эмаль алкидная	Темно-коричневая	400 мл	793 ALK	6	18
Эмаль алкидная	GAZ белая	400 мл	GAZ белая ALK	6	18
Эмаль алкидная	GAZ белая ночь	400 мл	GAZ белая ночь Al	LK 6	18
Эмаль алкидная	GAZ св-серая ALK	400 мл	GAZ светло-серая	6	18

Наименование	Цвет	Объем	Артикул Уп	аковка	Стр.
ПРОГРАММА DUP	LI-COLOR «ЛАДА CAR'S	s» ЦВЕТА «МЕТ	ГАЛЛИК»		
Эмаль металлик	Триумф	400 мл	100 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Калина	400 мл	104 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Франкония	400 мл	105 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Жемчуг	400 мл	230 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Медовая	400 мл	234 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Нефертити	400 мл	270 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Приз	400 мл	276 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Антилопа люкс	400 мл	277 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Мираж	400 мл	280 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Кристалл	400 мл	281 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Игуана	400 мл	311 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Золото инков	400 мл	347 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Сочи	400 мл	360-2 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Цунами	400 мл	363 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Амулет	400 мл	371 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Ниагара	400 мл	383 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Изумруд	400 мл	385 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Папирус	400 мл	387 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Робин Гуд	400 мл	391 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Чароит	400 мл	408-1 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Регата	400 мл	412 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Опал	400 мл	419 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Рапсодия Pancoдия	400 мл	448 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Капри	400 мл	453 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Аквамарин люкс	400 мл	460 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Ривьера	400 мл	499 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Авантюрин	400 мл	602 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Млечный путь	400 мл	606-1 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Млечный путь	400 мл	606-2 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Рислинг	400 мл	610-2 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Мокрый асфальт	400 мл	626 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Нептун	400 мл	628 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Кварц	400 мл	630 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Серебристая	400 мл	640 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Совиньон	400 мл	650 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Космос	400 мл	665 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Снежная королева	400 мл	690 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Зеленая	400 мл	963 ME NITR	6	18
Эмаль металлик	Gaz буран	400 мл	Gaz буран ME NITF	6	18
Эмаль металлик	GAZ серебряная	400 мл	GAZ серебр. ME NI	TR 6	18

Наименование		Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.	
СТАНДАРТНАЯ Л	АЛКИДНА	Я ЭМАЛЬ CRAFTS SPE	RAY RAL-	ОТТЕНКОВ			
RAL 9010M		Белая матовая	400 мл	695612	12	31	
RAL 9010GL		Белая глянцевая	400 мл	695957	12	31	
RAL 9006		Серебристая	400 мл	696022	12	31	
RAL 9005		Черная матовая	400 мл	696046	12	31	
RAL 9005		Черная глянцевая	400 мл	696060	12	31	
RAL 8011		Коричневая	400 мл	696084	12	31	• • •
RAL 7001		Серая	400 мл	696091	12	31	• • •
RAL 6029		Зеленая	400 мл	696107	12	31	•
RAL 6005		Темно-зеленая	400 мл	696121	12	31	• • •
RAL 5018		Бирюзовая	400 мл	696138	12	31	•
RAL 5015		Небесно-голубая	400 мл	696145	12	31	• • •
RAL 5002		Синяя	400 мл	696152	12	31	• • •
RAL 4005		Фиолетовая	400 мл	696190	12	31	• • •
RAL 4003		Розовая	400 мл	696206	12	31	
RAL 3000		Темно-красная	400 мл	696213	12	31	
RAL 3020		Красная	400 мл	160677	12	31	
RAL 3003		Рубиновая	400 мл	696220	12	31	
RAL 2003		Оранжевая	400 мл	696237	12	31	
RAL 1021		Рапсово-желтая	400 мл	696244	12	31	
RAL 1021		Дынно-желтая	400 мл	103490	12	31	
RAL 3005		Красная бургундская	400 мл	103430	12	31	
RAL 5003		Темно-синяя	400 мл	107986	12	31	
RAL 5003		Темно-голубая	400 мл	107580	12	31	
RAL 6002		Зеленая листва	400 мл	103544	12	31	
RAL 6018			400 мл	103537	12	31	
RAL 8018		Ярко-зеленая Коричнево-шоколадная	400 мл	110061	12	31	
IVAE 0017		коричнево-шоколадная	400 MIJI	110001	12	J1	
ДЕКОРАТИВНЫ	Е ЭМАЛИ	DUPLI-COLOR					
Эмаль гранит-эффе	2KT	Черная	400 мл	607837	6	34	
Эмаль гранит-эффе	eKT	Серая	400 мл	607844	6	34	-
Эмаль гранит-эффе	eKT	Белая	400 мл	607851	6	34	
Эмаль гранит-эффе	ekT	Бирюзовая	400 мл	607868	6	34	
Эмаль гранит-эффе	ekT	Красная	400 мл	627781	6	34	
Эмаль гранит-эффе		Ореховая	400 мл	627798	6	34	• • •
Эмаль гранит-эффе		Синяя	400 мл	627804	6	34	
Эмаль гранит-эффе		Коричневая	400 мл	627811	6	34	• • •
Эмаль гранит-эффе		Персиковая	400 мл	627958	6	34	***
Эмаль гранит-эффе		Розовая	400 мл	629211	6	34	• • •
Эмаль гранит-эффе		Темно-зеленая	400 мл	656965	6	34	• • •
Эмаль гранит-эффе		Темно-синяя	400 мл	656989	6	34	• • •
		Светло-серая	400 мл				•••
				697005	6	34	
Эмаль гранит-эффе	PKT	Светло-серая	400 WH				
Эмаль гранит-эффе							
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ	прозрач	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL	OR		6	3/1	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра	прозрач		OR 150 мл	160	6	34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака	ПРОЗРАЧ ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный	OR 150 мл 150 мл	160 164	6	34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака Тонирующий прозра	ПРОЗРАЧ ачный лак ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный Серебристый	OR 150 мл 150 мл 150 мл	160 164 102387	6 6	34 34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака Тонирующий прозра Тонирующий прозра	ПРОЗРАЧ ачный лак ачный лак ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный Серебристый Желтый	OR 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл	160 164 102387 647291	6 6 6	34 34 34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака Тонирующий прозра Тонирующий прозра Тонирующий прозра	ПРОЗРАЧ ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный Серебристый Желтый Зеленый	OR 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл	160 164 102387 647291 648885	6 6 6 6	34 34 34 34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака Тонирующий прозра Тонирующий прозра Тонирующий прозра Тонирующий прозра	ПРОЗРАЧ ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный Серебристый Желтый Зеленый Голубой	OR 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл	160 164 102387 647291 648885 648892	6 6 6 6	34 34 34 34 34	
Эмаль гранит-эффе ТОНИРУЮЩИЙ Тонирующий прозра Удалитель лака Тонирующий прозра Тонирующий прозра Тонирующий прозра	ПРОЗРАЧ ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак ачный лак	НЫЙ ЛАК DUPLI-COL Черный Серебристый Желтый Зеленый	OR 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл 150 мл	160 164 102387 647291 648885	6 6 6 6	34 34 34 34	

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
ЭМАЛЬ PLATINUM					
RAL 1015	Светлая слоновая кость	150 мл	203299	6	35
RAL 1023	Транспортно-желтая	150 мл	203305	6	35
RAL 3020	Транспортная красная	150 мл	203343	6	35
RAL 4006	Транспортная пурпурная	150 мл	203350	6	35
RAL 5010	Горечавково-синяя	150 мл	203374	6	35
RAL 6005	Зеленый мох	150 мл	203381	6	35
RAL 7016	Антрацитово-серая	150 мл	203404	6	35
RAL 8017	Шоколадно-коричневая	150 мл	203411	6	35
RAL 9005	Черный янтарь	150 мл	203435	6	35
RAL 9006	Бело-алюминиевая	150 мл	203442	6	35
RAL 9010	Белая	150 мл	203459	6	35
RAL	Светло-голубая	400 мл	719431	6	35
RAL 1023	Транспортно-желтая	400 мл	719479	6	35
RAL 6018	Желто-зеленая	400 мл	719493	6	35
RAL 4010	Телемагента	400 мл	719547	6	35
RAL 6005	Зеленый мох	400 мл	719790	6	35
RAL 2009	Транспортно-оранжевая	400 мл	719813	6	35
RAL 5003	Сапфирово-синяя	400 мл	719820	6	35
RAL 9010	Белая	400 мл	719837	6	35
RAL 9010	Бело-алюминиевая	400 мл	719844	6	35
RAL 3020	Транспортная красная	400 мл	719844	6	35
RAL 9001	Кремово-белая	400 мл	719831	6	35
RAL	Океанская синь	400 мл	719929	6	35
RAL 1015	Светлая слоновая кость	400 мл	719929	6	35
RAL 3004		400 мл	720130	6	35
RAL 7001	Пурпурно-красная	400 мл	720192	6	35
RAL 7001	Серебристо-серая	400 мл	720192	6	35
RAL 7016	Терракотовая	400 мл	720291	6	35
	Антрацитово-серая				35
RAL 8017	Шоколадно-коричневая	400 мл	720949	6	35
RAL 9005	Черный янтарь	400 мл	720956	6	
RAL 1023	Транспортно-желтая глянц.	400 мл	720970	6	35
RAL 3020	Транспортно-желтая глянц.	400 мл	720994	6	35
RAL 5017	Транспортно-синяя	400 мл	721014	6	35
RAL 6002	Лиственно-зеленая	400 мл	721021	6	35
RAL 9010	Белая глянц.	400 мл	721083	6	35
RAL 9005	Черный янтарь глянц.	400 мл	721106	6	35
ЭМАЛЬ КАМУФЛЯ	ж				
RAL 1001	Бежевый	400 мл	04201	6	35
RAL 6014	Желто-оливковый	400 мл	04202	6	35
RAL 6031	Бронзово-зеленый	400 мл	04203	6	35
Grey	Серый	400 мл	04204	6	35
RAL 8027	Коричневая кожа	400 мл	04205	6	35
RAL 9021	Битумно-черный	400 мл	04206	6	35
RAL 6006	Серо-оливковый	400 мл	04207	6	35

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр
АЭРОЗОЛЬНЫ	Е ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	DUPLI-CO	LOR AOUA		
RAL 1023	Транспортно-желтый глянцевый	400 мл	246258	6	37
RAL 2003	Пастельно-оранжевый глянцевый	400 мл	246265	6	37
RAL 4010	Телемагентный глянцевый	400 мл	246272	6	37
RAL 7016	Антрацитово-серый глянцевый	400 мл	246289	6	37
RAL	Голубой лед глянцевый	400 мл	246296	6	37
RAL	Весенний зеленый глянцевый	400 мл	246302	6	37
RAL	Терракотовый глянцевый	400 мл	246319	6	37
RAL	Светло-серый	400 мл	252419	6	37
RAL	Бесцветный глянцевый	400 мл	252426	6	37
RAL	Бесцветный матовый	400 мл	252433	6	37
RAL 1021	Рапсово-желтый глянцевый	400 мл	252440	6	37
RAL 1021		400 мл	252440	6	37
RAL 2002	Алый глянцевый Огненно-красный глянцевый	400 мл 400 мл	252457	6	37
				6	37
RAL 5010 RAL 5012	Горечавково-синий глянцевый	400 мл 400 мл	252471 252488	6	37
	Голубой глянцевый				
RAL 6002	Лиственно-зеленый глянцевый	400 мл	252495	6	37
RAL 6018	Желто-зеленый глянцевый	400 мл	252501	6	37
RAL 7001	Серебристо-серый глянцевый	400 мл	252518	6	37
RAL 8017	Шоколадно-коричневый глянцевый	400 мл	252525	6	37
RAL 9001	Кремово-белый глянцевый	400 мл	252532	6	37
RAL 9005	Черный янтарь глянцевый	400 мл	252549	6	37
RAL 9010	Белый глянцевый	400 мл	252556	6	37
RAL 9005	Черный янтарь матовый	400 мл	252563	6	37
RAL 9010	Белый матовый	400 мл	252570	6	37
МАРКИРОВОЧ Spotmarker Fluo	IHЫЕ АЭРОЗОЛИ COLORMARK Флуоресцентный розовый	500 мл	201479		38
Spotmarker Fluo	Флуоресцентный красный	500 мл	201486		38
Spotmarker Fluo	Флуоресцентный оранжевый	500 мл	201493		38
Spotmarker Fluo	Флуоресцентный желтый	500 мл	201509		38
Spotmarker Fluo	Флуоресцентный зеленый	500 мл	201516		38
Spotmarker Fluo	Флуоресцентный синий	500 мл	201523		38
	ися на 360 ° клапаном				
Allround Fluo	Флуоресцентный розовый	500 мл	201585		38
Allround Fluo		500 мл			
	Флуоресцентный красный	500 мл 500 мл	201592		38
Allround Fluo	Флуоресцентный оранжевый	500 мл 500 мл	201608 201615		38
	Флуоресцентный желтый				38
Allround Fluo	Флуоресцентный синий	500 мл	201622		
Linemarker	Зеленый	500 мл	201677		38
Linemarker	Серый	500 мл	201691		38
Linemarker	Красный	500 мл	201653		38
Linemarker	Черный	500 мл	201707		38
Linemarker	Синий	500 мл	201684		38
Linemarker	Оранжевый	500 мл	201660		38
Linemarker	Желтый	500 мл	201646		38
Linemarker	Зеленый	500 мл	201752		38
Linemarker	Желтый	500 мл	201721		38
Linemarker	Белый	500 мл	201714		38
Linemarker	Оранжевый	500 мл	201745		38
Linemarker	Серый	500 мл	201776		38
Linemarker	Синий	500 мл	201769		38
		_ 0 0 11131	20.,05		
Linemarker	Красный	500 мл	201738		38

 Наименование	Цвет Об	ъем	Артикул	Упаковка	Стр.
МАРКИРОВОЧНАЯ КР					
Standard (длительного действия)	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	156229		38
Standard (длительного действия)	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	156236		38
Standard (длительного действия)	Красный (флуоресцентная)	500 мл	156243		38
Standard (длительного действия)	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	156250		38
Standard (длительного действия)	Белый (флуоресцентная)	500 мл	174285		38
Standard (длительного действия)	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	174513		38
Standard	Красный (флуоресцентная)	500 мл	647949		38
Standard	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	647979		38
Standard	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	647987		38
Standard	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	647994		38
Standard	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	648014		38
Standard	Белый (флуоресцентная)	500 мл	648519		38
Ergonom	Красный (флуоресцентная)	500 мл	201318		38
Ergonom	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	201325		38
Ergonom	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	201332		38
Ergonom	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	201349		38
Ergonom	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	201356		38
Ergonom	Розовый (флуоресцентная)	500 мл	201363		38
Ergonom	Черный (флуоресцентная)	500 мл	201370		38
Ergonom	Белый (флуоресцентная)	500 мл	201387		38
Ergonom (длительного действия)	Красный (флуоресцентная)	500 мл	201400		38
Ergonom (длительного действия)	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	201417		38
Ergonom (длительного действия)	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	201424		38
Ergonom (длительного действия)	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	201431		38
Ergonom (длительного действия)	Белый (флуоресцентная)	500 мл	201448		38
Ergonom (длительного действия)	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	201455		38
ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИН	E 4 B 1 DUPLI-COLOR				
Эмаль по ржавчине	Черная металлик	400 мл	228629	6	38
Эмаль по ржавчине	Золотистая металлик	400 мл	228650	6	38
Эмаль по ржавчине	Зеленая металлик	400 мл	228643	6	38
Эмаль по ржавчине	Антрацит металлик	400 мл	228599	6	38
Эмаль по ржавчине	Серебристо-серая металлик	400 мл	228605	6	38
Эмаль по ржавчине	Серебристая металлик	400 мл	228636	6	38
Эмаль по ржавчине	Антрацит	400 мл	228612	6	38
Эмаль по ржавчине 1015	Слоновая кость	400 мл	228674	6	38
Эмаль по ржавчине 1021	Желтая	400 мл	228681	6	38
Эмаль по ржавчине 1021	Оранжевая	400 мл	228698	6	38
Эмаль по ржавчине 2004	Темно-красная	400 мл	228704	6	38
Эмаль по ржавчине 3002	Кармин	400 мл	228667	6	38
.		400 мл	228773	6	38
Эмаль по ржавчине 5010	Темно-голубая Темно-зеленая	400 мл 400 мл	228773	6	38
Эмаль по ржавчине 6005		400 мл	228780	6	38
Эмаль по ржавчине 7011	Стальная				38
Эмаль по ржавчине 7035	Светло-серая металлик	400 мл	228728	6	
Эмаль по ржавчине 8017	Коричневая	400 мл	228735	6	38
Эмаль по ржавчине 9005	Черная	400 мл	228742	6	38

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
ЭМАЛЬ МОТИП ВА	L ИНДУСТРИАЛЬНАЯ				
RAL 1012	Лимонно-желтая	400 мл	7055	6	38
RAL 1013	Перламутрово-белая	400 мл	7056	6	38
RAL 1014	Слоновая кость	400 мл	7057	6	38
RAL 1015	Светлая слоновая кость	400 мл	7062	6	38
RAL 1018	Цинково-желтая	400 мл	7063	6	38
RAL 2004	Оранжевая	400 мл	7007	6	38
RAL 2008	Красно-оранжевая	400 мл	7085	6	38
RAL 3003	Рубиновая	400 мл	7100	6	38
RAL 3004	Пурпурно-красная	400 мл	7106	6	38
RAL 3005	Винно-красная	400 мл	7108	6	38
RAL 3009	Оксидно-красная	400 мл	7104	6	38
RAL 3003	Коричнево-красная	400 мл	7171	6	38
RAL 5001	Зелено-синяя	400 мл	7000	6	38
RAL 5001	Ультрамарин	400 мл	7006	6	38
RAL 5002	Сапфирово-синяя	400 мл	7000	6	38
RAL 5005		400 мл	7134	6	38
	Сигнально-синяя	400 мл 400 мл	7134	6	38
RAL 5009	Лазурная				38
RAL 5010	Синий океан	400 мл	7004	6	38
RAL 5012	Голубая	400 мл	7014	6	38
RAL 5019	Капри синяя	400 мл	7017		38
RAL 5021	Бледно-голубая	400 мл	7137	6	
RAL 6002	Светло-зеленая	400 мл	7121	6	38
RAL 6005	Темно-зеленая	400 мл	7128	6	38
RAL 6021	Бледно-зеленая	400 мл	7131	6	38
RAL 6029	Мятно-зеленая	400 мл	7145	6	38
RAL 7004	Сигнально-серая	400 мл	7015	6	38
RAL 7012	Базальтово-серая	400 мл	7018	6	38
RAL 7032	Галечная серая	400 мл	7032	6	38
RAL 7040	Серая	400 мл	7153	6	38
RAL 8004	Медно-коричневая	400 мл	7109	6	38
RAL 8014	Коричневая	400 мл	7033	6	38
RAL 8017	Шоколадно-коричневая	400 мл	7110	6	38
RAL 9002	Серо-белая	400 мл	7046	6	38
RAL 9003	Сигнально-белая	400 мл	7042	6	38
RAL 9007	Темно-алюминиевый метал.	400 мл	7216	6	38
RAL 9010	Перламутрово-белая	400 мл	7166	6	38
RAL 9010GL	Белая глянцевая	400 мл	7040	6	38
RAL 9016	Транспортная белая	400 мл	7037	6	38
RAL RR11	Хвойно-зеленая	400 мл	671937	6	38
RAL RR20	Белая	400 мл	673863	6	38
RAL RR22	Серая	400 мл	674181	6	38
RAL RR23	Темно-серая	400 мл	674198	6	38
RAL RR24	Светло-желтая	400 мл	674433	6	38
RAL RR29	Красная	400 мл	674488	6	38
RAL RR32	Темно-коричневая	400 мл	674518	6	38
RAL RR33	Черная	400 мл	674389	6	38
RAL RR35	Синяя	400 мл	671289	6	38
RAL RR36	Светло-зеленая	400 мл	671418	6	38
RAL RR37	Зеленая	400 мл	671425	6	38
RAL RR40	Серебряный металлик	400 мл	672484	6	38
RAL RR41	Темно-серебряный метал.	400 мл	672736	6	38
RAL RR42	Золотой металлик	400 мл	671944	6	38
RAL RR43	Медный металлик	400 мл	672361	6	38
RAL RR44	Голубой металлик	400 мл	672477	6	38
RAL RR750	Терракотовая	400 мл	674471	6	38

