

CARSYSTEM

КАТАЛОГ



КАТАЛОГ



a trademark of
VOSSCHEMIE

:: CARSYSTEM Сильный ход

CAR
SYSTEM®



Высокое качество и идеально проработанная совместимость как отдельных продуктов, так и целых систем - основа выдающихся результатов в деле авторемонта. CARSYSTEM предлагает профессионалам авторемонта полный ассортимент современных материалов и технологий - от А до Я, от маскировки до полировки.

Каталог содержит данные о продукции, предлагаемой CARSYSTEM, которая отвечает самым взыскательным требованиям как для повседневного применения, так и для отдельных случаев.

Мы всегда готовы помочь Вам словом и делом.
Можете положиться на нас.



**:: АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

:: Содержание

		Абразивные материалы	7
		Инструменты, аксессуары для шлифования.....	9
		Шпатлёвки и наполнители.....	16
		Маскировочные материалы.....	24
		Грунты, краски, лаки, специальные покрытия.....	30
		Материалы для полировки	40
		Кузовные покрытия.....	48
		Материалы для очистки.....	56
		Охрана труда.....	62
		Оборудование и аксессуары.....	66



Turbo Mattflex

Пропитанная абразивная губка

> **Описание**

Отличное матирование окрашенных деталей, бамперов и других пластиковых деталей.

> **Характеристика**

Новая губка Turbo Mattflex компании „Carsystem“ для бамперов одновременно очищает, обезжиривает и шлифует подготавливаемые пластиковые поверхности. Благодаря запатентованной технологии изготовления данная губка легко промывается и не оставляет налет, что является главной причиной плохой адгезии лакокрасочного покрытия. Концепция одноразового использования обеспечивает лучшее качество и контроль над цеховыми затратами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.333	серый / 140 x 115 мм	12	144



Topline Mattflex

Матирующее полотно в рулонах

> **Описание**

КРАСНЫЙ: Матирование кузовных панелей, окрашенных поверхностей и алюминия. СЕРЫЙ: Матирование поверхностей перед окраской. ЗОЛОТИСТЫЙ: Матирование поверхностей при точечном ремонте и окраске методом перехода. БЕЛЫЙ (неабразивный): Матирование пластиковых поверхностей (в комбинации с гелем CS Bite).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.267	цвет красный / 115 мм x 10 м	1	10
136.266	цвет серый / 115 мм x 10 м	1	10



Topline Mattflex

Матирующее полотно в листах

> **Описание**


КРАСНЫЙ: Матирование кузовных панелей, окрашенных поверхностей и алюминия. СЕРЫЙ: Матирование поверхностей перед окраской. ЗОЛОТИСТЫЙ: Матирование поверхностей при точечном ремонте и окраске методом перехода. БЕЛЫЙ (неабразивный): Матирование пластиковых поверхностей (в комбинации с гелем CS Bite).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.276	цвет красный / 152 x 229 мм	10	280
136.277	цвет серый / 152 x 229 мм	10	280
138.405	цвет золотистый / 152 x 229 мм	10	280
138.406	цвет белый / 152 x 229 мм	10	280



Greenline

Абразивные круги диаметром
150 мм - 15 отверстий

**> Описание**

Высококачественные абразивные круги на липучке с улучшенным пылеотталкивающим покрытием и длительным сроком службы. Предназначены для грубого, промежуточного и конечного шлифования „по сухому“ всех типов лакокрасочных материалов.

> Необходимое оборудование

Эксцентриковая шлифовальная машинка с шлифовальной основой типа Excenter Back Pad multi plus

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.085	P 60	50	500
145.086	P 80	50	500
145.088	P 120	100	1000
145.090	P 180	100	1000
145.091	P 220	100	1000
145.092	P 240	100	1000
145.093	P 280	100	1000
145.094	P 320	100	1000
145.095	P 360	100	1000
145.096	P 400	100	1000

Classicline Soft Pad

Мягкая шлифовальная губка
140 x 115 мм

**> Описание**

Для обработки кромок, кривых и труднодоступных мест. Может применяться как для шлифовки „по сухому“ так и для шлифовки „по мокрому“

> Характеристика

Очень гибкий материал, может применяться на любых изгибах, не образует острых краев. Используется для шлифовки как "по сухому", так и "по мокрому".

> Необходимое оборудование

Для ручной шлифовки

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.924	medium P220 - P280	40	160
138.925	fine P320 - P400	40	160
138.926	super fine P400 - P500	40	160
138.927	ultra fine P800 - P1200	40	160

Stripping Disc

Диск для удаления старой краски
и ржавчины

**> Описание**

Диск для удаления старой краски и ржавчины, антигравийных составов и т.п.

> Необходимое оборудование

Зачистная машинка с цанговым зажимом с числом об/мин не более 6000 для диска диаметром 100мм и 4000 об/мин для диска диаметром 150 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.999	Ø 100 мм	10	50
128.000	Ø 150 мм	10	50




> **Описание**

Шлифовальная основа для универсального применения - от начального до финишного шлифования. Подходит для использования с абразивными кругами с 6, 7, 8 и 9 отверстиями для пылеудаления. Благодаря двум крепёжным винтам (M8 и 5/16") и специальному переходнику, может применяться на большинстве шлифмашинок.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.581	диаметр 150 мм	1	10

Excenter Back Pad Multi plus

Универсальная шлифовальная основа, 150 мм



> **Описание**

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в листах 70x125 мм и креплением на „липучке“.

> **Характеристика**

Дл
nline Grip 70 x 125 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.434	крепление на „липучке“	1	5

Sanding Block 125 Grip

Шлифовальный блок малый



> **Описание**

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в листах 70x196 мм и креплением на „липучке“.

> **Характеристика**

Для обработки Greenline Grip 70 x 196 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.433	крепление на „липучке“	1	5

Sanding Block 196 Grip

Шлифовальный блок средний



10 :: ИНСТРУМЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Sanding Block Grip

Шлифовальный блок под круг диаметром 150 мм



> Описание

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в кругах диаметром 150 мм с креплением на „липучке“.

Арт. №		КР	VE
137.439	крепление на „липучке“	1	6

Sanding Block Box Grip

Набор профильных шлифовальных блоков под круг диаметром 150 мм



> Описание

Набор из шлифовального блока для работы абразивными материалами в кругах диаметром 150мм с креплением на „липучке“ и пяти профильных проставок разного радиуса для шлифования криволинейных поверхностей.

Арт. №		КР	VE
142.009	набор	1	5

Sanding Block Korky

Пробковый шлифовальный блок



> Характеристика

Korky I: Пробковый шлифовальный блок с прямоугольными краями рабочей поверхности; Korky II: Пробковый шлифовальный блок с скруглёнными краями рабочей поверхности.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.977	Korky I / 10,5 x 6 x 2,5 см	1	10
140.978	Korky II / 10,5 x 6 x 4 см	1	10



> **Описание**

Шлифовальный блок с пылеотводом для работы абразивными материалами в листах 70x400 мм с 14 отверстиями для пылеотвода и креплением на „липучке“.

> **Характеристика**

Для обработки Greenline Grip 70 x 400 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.438	14 отверстий для пылеотвода	1	5

Sanding Block 400 Grip

Шлифовальный блок с пылеотводом длинный



> **Описание**

Шлифовальный блок для работы абразивными материалами в листах 70x390 мм и креплением на „липучке“.

> **Характеристика**

Для обработки Greenline Grip 70 x 390 мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.432	крепление на „липучке“	1	5

Sanding Block 390 Grip

Шлифовальный блок длинный



> **Описание**

Гибкая полировальная/шлифовальная основа с креплением на „липучке“ для ручной обработки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.285	Ø 150 мм	1	1

Hand Back Pad

Ручная полировальная/шлифовальная основа



12 :: ИНСТРУМЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Control-Spray

Проявочное покрытие, аэрозоль



> Описание

Аэрозольное напыляемое проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Быстросохнущее. Не содержит восков и силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.779	Черный / 400 мл	1	12

Prep & Scuff

Матирующий гель



> Описание

Гель на водной основе для матирования с обезжиривающими компонентами. Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex, значительно увеличивая эффективность его работы. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.547	цвет светло-зеленый / Матирующий гель, 1,3 кг	6	6
137.548	цвет светло-зеленый / Матирующий гель, 5 кг	4	4
137.779	Дозатор (Spender) для 5 кг	1	1
138.301	Кисть Prep-Brush / 4 см	1	36

BITE

Матирующий гель для пластиков



> Описание

Применяется вместе с матирующим полотном Topline Mattflex золотистым/белым, значительно увеличивая эффективность его работы.

> Характеристика

Специализированный гель на водной основе для матирования пластиковых поверхностей с обезжиривающими компонентами. В труднодоступных местах используется совместно с кистью Prep Pinsel.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.807	цвет серый / Матирующий гель, 560 г	6	6
138.301	Кисть Prep-Brush / 4 см	1	36



Sanding Block Hard

Шлифовальный блок жёсткий

> **Описание**

Жесткий резиновый шлифовальный блок с креплением абразива „на иглах“. Для шлифования „по сухому“ и „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.431	125 x 70 мм	1	12



Sanding Block Soft

Шлифовальный блок мягкий

> **Описание**

Мягкий резиновый шлифовальный блок с кожаной подложкой с креплением абразива „на иглах“. Для шлифования „по сухому“ и „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.432	125 x 70 мм	1	12



Tape Off Disc

Диск для удаления клейких лент и аппликаций

> **Описание**

Диск для быстрого удаления клейких лент и аппликаций (наклеек, пленочных надписей и т.п.) без повреждения лакокрасочного покрытия.

> **Необходимое оборудование**

Пневматическая зачистная машинка с максимальным числом оборотов в минуту: 2.500

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.008	2 зачистных диска диаметром 90 мм + переходник под цанговый зажим	1	50



Dry Coat-orange

Сухое проявочное покрытие оранжевое

**> Описание**

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании материалов тёмных цветов. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.849	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 15 г оранжевого тонера	1	6
133.848	Оранжевый тонер (15 г)	1	12

Dry Coat-black

Сухое проявочное покрытие чёрное

**> Описание**

Проявочное покрытие для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

> Характеристика

Проявочное покрытие не содержит растворителей и не прилипает к абразиву. Картридж применяется совместно с ручным аппликатором.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
128.366	Набор: аппликатор + 2 картриджа с 30 г чёрного тонера	1	6
132.136	Чёрный тонер (30 г)	1	12



:: ШПАТЛЁВКИ И
НАПОЛНИТЕЛИ

16 :: ШПАТЛЁВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ

Multi Green

Универсальная полиэфирная шпатлевка зеленая



> Описание

Для универсального применения при ремонте автомобилей в конструкциях кузова, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для деталей из стеклопластика и дерева.

> Характеристика

Универсальная шпатлевка для различных поверхностей. Данная новая универсальная шпатлевка является совершенно новой разработкой шпатлевок со смолами и наполнителями, изготовленными по технологии последнего поколения. Это совершенно новый вид шпатлевки, который до сих пор не был представлен в ассортименте компании „Carsystem“. Для данной высокотиксотропной шпатлевки характерна высокая устойчивость во время нанесения наряду с быстрым высыханием и способностью заполнения пор при подготовке поверхности к шлифованию. Посредством уменьшения содержания VOC в данном продукте мы сделали очередной вклад в сокращение использования растворителей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.706	банка 1,6 кг (включая отвердитель) / зеленый	1	6

Multi Glas Green

Универсальная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном зеленая



> Описание

Шпатлевка со стекловолокном для кузовов автомобилей, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для элементов из стеклопластика и дерева.

> Характеристика

Данная новая шпатлевка со стекловолокном обладает не только широким спектром применения на различных поверхностях, но также улучшенными характеристиками растекаемости, способности к шлифованию и образованию более ровной поверхности, заполняя все поры, по сравнению с обычными шпатлевками со стекловолокном.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.707	банка 1,65 кг (включая отвердитель) / зеленый	1	6

Elastic Green

Полиэфирная тонкая шпатлевка зеленая



> Описание

Тонкая шпатлевка для заполнения небольших неровных участков стальных поверхностей, элементов из стеклопластика и дерева или для повторного заполнения других шпатлевок компании „Carsystem“.

> Характеристика

Тонкая шпатлевка для любых типов поверхностей используется при ремонте автомобилей. Эта новая измененная тонкая шпатлевка легко растекается и придает поверхности исключительную гладкость, заполняя все поры. Данное быстросохнущее средство, образующее чрезвычайно сухую поверхность, завершает ассортимент шпатлевок серии TecLine Green Putty в программе Carsystem. Уменьшив содержание VOC в данном продукте, мы сделали очередной вклад в сокращение использования растворителей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.708	банка 2,0 кг (включая отвердитель) / зеленый	1	6



Multi Silver Light

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом и алюминиевым наполнителем

> Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

> Характеристика

Благодаря низкому удельному весу (1,44 г/мл), легка в нанесении и особенно легко шлифуется. За счёт своих тиксотропных свойств легка в применении в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.795	1,5 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет серебристый	1	6



Multi Light

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом

> Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря специальному наполнителю эффективность обработки повышена на 40%.

> Характеристика

Обладает очень низким удельным весом (1,27 г/мл), за счёт чего исключительно легко шлифуется. Благодаря своим тиксотропным свойствам легка в нанесении, в том числе и в труднодоступных местах. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.503	1,3 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6



Multi

Универсальная полиэфирная шпатлёвка

> Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Обладает отличной адгезией ко всем типам металлических подложек (стали, алюминию, оцинкованной стали).

> Характеристика

Благодаря тонкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке. Может применяться не только в качестве доводочной, но и в качестве наполняющей. Совместима со всеми окрасочными системами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.857	1,0 кг, банка вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6
127.977	2,0 кг, банка вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6



18 :: ШПАТЛЁВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ

Soft

Универсальная полиэфирная шпатлёвка



> Описание

Для заполнения глубоких неровностей, также возможно использование в качестве доводочной шпатлёвки. Благодаря мелкодисперсному наполнителю легка в нанесении и шлифовке.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
130.853	0,9 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6
127.972	1,8 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6

Metallic

Полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым наполнителем



> Описание

Для заполнения глубоких неровностей. Благодаря алюминиевому наполнителю обладает повышенной плотностью и оптимальной вязкостью. Возможно нанесение на вертикальных поверхностях.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
130.852	1,0 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет серебристый	1	6
127.911	2,0 кг, банка вкл. отвердитель / цвет серебристый	1	6

Glas

Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном



> Описание

Шпатлёвка, со стекловолокном для выравнивания и ремонта больших участков, повреждённых коррозией. Наполнитель придаёт шпатлёвке высокую прочность по высыхании.

Шпатлёвка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке. Обладает великолепной адгезией к голому металлу.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
130.854	1,0 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет зеленый	1	6
127.974	1,8 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет зеленый	1	6



Elastic beige

Доводочная полиэфирная шпатлёвка бежевая

> **Описание**

Тонкая доводочная шпатлёвка. Благодаря высокой тиксотропности, может применяться не только для заполнения пор, мелких сколов и рисок от шлифовки, но и для заполнения более значительных повреждений. Благодаря тонкодисперсному наполнителю, образует поверхность без пор. Очень легка в шлифовке.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.855	1 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6
127.976	2 кг, банка вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6



Шпатлёвки и наполнители

Flex

Контурная полиэфирная шпатлёвка по пластику

> **Описание**

Обеспечивает великолепное заполнение мелких вмятин и царапин на пластиковых деталях. Обладает оптимальной вязкостью, обеспечивающей легкое нанесение. Шпатлёвка легко обрабатывается.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.796	1,0 кг, банка вкл. отвердитель / цвет темно-серый	1	6



Spray

Напыляемая шпатлёвка

> **Описание**

Доводочная шпатлёвка для нанесения при помощи специального окрасочного пистолета. Чрезвычайно легко обрабатывается, обладает отличной адгезией к голому металлу и другим типам полиэфирных шпатлевок. После застывания образует слегка текстурированную поверхность, легко контролируемую визуально при шлифовке.

> **Характеристика**

Во избежание последующего появления дефектов окраски, рекомендуется перед окрашиванием нанесение 2К акрилового, эпоксидного (или схожего по свойствам) наполнителя слоем не менее 35 мкм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.978	1,5 кг, банка, вкл. отвердитель / цвет серый	1	6



20 :: ШПАТЛЁВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ

Liquid Putty

Полиэфирная отделочная шпатлевка



> **Описание**

Шпатлевка Liquid Putty используется для заполнения небольших дефектов поверхности, таких как царапины и точечные проколы перед нанесением и для улучшения грунтовочного слоя. Используется для заполнения дефектов, глубина которых составляет приблизительно до 3 мм.

> **Характеристика**

Liquid Putty - двухкомпонентный полиэфирный состав для отделочной обработки. Шпатлевка Liquid Putty специально разработана для профессиональной обработки. Обладает отличной адгезией к металлу, кузовной шпатлевке, дереву, стекловолокну, катализированным грунтам и старым/отшлифованным верхним слоям лакокрасочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.496	бутылка 1,0 кг (включая отвердитель)	1	8

Top

Полиэфирная выравнивающая шпатлевка для нанесения кистью



> **Описание**

Предназначена для заполнения пор и рисок от шлифовки и шпатлевания в труднодоступных местах (скругления, края, углы и т.п.). Предназначена для нанесения кистью. Быстро сохнет

Арт. №	Исполнение	КР	VE
127.912	1,5 кг, банка вкл. отвердитель / цвет бежевый	1	6

Polyester Reparaturharz

Ремонтная полиэфирная смола



> **Описание**

Ремонтная полиэфирная смола с отвердителем. Предназначена для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из пластика.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.050	1.000 г	1	6



Polyester Reparaturset

Набор для ремонта пластика

> **Описание**

Набор из полиэфирной смолы с отвердителем и стеклотканью. Предназначен для заклеивания сквозных коррозионных отверстий и ремонта деталей из пластика.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.047	банка 250 г	1	12
126.054	банка / 800 г	1	12



Шпатлёвки и наполнители



Alu-Reparaturgitter

Ремонтная алюминиевая сетка

> **Описание**

Мелкоячеистая алюминиевая сетка, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Возможно предварительное придание необходимой формы, соответствующей профилю ремонтируемой детали. Применяется совместно со стекловолокнистыми салфетками и полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.041	25 x 20 см	1	12



Glasgewebe

Стеклоткань

> **Описание**

Стеклоткань на основе крупного тканого стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.425	0,5 м ²	1	12
125.426	1,0 м ²	1	12



22 :: ШПАТЛЁВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ

Glasmatte

Стекломат



> **Описание**

Стекломат на основе грубого нетканого стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.423	0,5 м ²	1	12

Glasvlies

Стекловолоknистые салфетки



> **Описание**

Нетканая салфетка на основе мелкого стекловолокна, применяется как армирующий материал при заклеивании сквозных коррозионных отверстий и ремонте деталей из пластика. Применяется вместе с полиэфирной смолой.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.421	0,5 м ²	1	12

Japanspachtel

Набор гибких металлических шпателей



> **Характеристика**

Набор гибких металлических шпателей. В комплект входит четыре шпателя шириной 5, 8, 10 и 12 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.356	1 набор	1	10

Blacky

Шпатель резиновый



> **Описание**

Устойчивый к растворителям резиновый шпатель для тонкого шпатлевания или удаления продуктов шлифовки из зоны обработки при шлифовке методом „по мокрому“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.434	80 x 50 мм	10	10



:: МАСКИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

24 :: МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MMIR Knife

Нож для маскировочных плёнок



> **Описание**

Специальный нож для маскировочных плёнок, не повреждающий лакокрасочное покрытие при использовании.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.437	нож	2	48

Easy Mask

Маскировочная пленка



> **Описание**

Маскировочная плёнка для быстрого маскирования всего автомобиля или отдельных его частей перед окраской. Обладает адгезией к лакокрасочным материалам.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.183	3,8 x 200 м	1	40

Hand Mask

Маскировочная пленка с клеящей лентой



> **Описание**

Маскировочная плёнка с клеящей лентой по краю. Позволяет быстро маскировать стёкла, бампера и др. Легко рвется руками.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.547	Плёнка 0,35 x 25м	1	1
144.549	Плёнка 0,60 x 25м	1	1
144.550	Плёнка 1,00 x 25м	1	1
144.551	Плёнка 1,20 x 25м	1	1
144.552	Плёнка 1,80 x 25м	1	1
144.553	Плёнка 3,60 x 25м	1	1

Seat Covers

Чехол на сиденье автомобиля



> **Характеристика**

Чехлы на сиденье автомобиля, для сохранения чистоты обивки во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.939	500 шт. / рулон	1	1



MASKING PAPER TOP

Маскировочная бумага

> **Описание**

Для быстрого маскирования всего автомобиля или отдельных его частей перед окраской. Особо прочная. Плотность 40 г/м²

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.620	20 см x 450 м	1	30
137.621	60 см x 450 м	1	60
137.622	90 см x 450 м	1	37
137.624	120 см x 450 м	1	30
137.625	150 см x 450 м	1	30



> Маскировочные материалы

Foam Tape

Поролоновые валики для проёмов

> **Описание**

Для защиты проёмов дверей, капота и пр. от окрасочного тумана. Пористые, впитывают излишек лакокрасочных материалов, предотвращая образование "ступеньки". Клеевой слой выдерживает температуру до 80°C в течение часа.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.596	Classic / Овальный профиль / 13 мм x 50 м	1	50
138.600	Classic / Овальный профиль / 19 мм x 50 м	1	10



Steering Wheel Covers

Защитная плёнка для руля

> **Характеристика**

Защитная плёнка для руля. Сохраняет чистоту руля во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.942	250 м / рулон	1	1
143.725	Приспособление для размотки	1	1



MASTER TAPE II

Малярная лента




> **Описание**

Профессиональная малярная лента для маскирования при окраске. Водостойкая. Клеевой слой выдерживает температуру до 120°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.201	15 мм x 50 м	1	60
140.202	19 мм x 50 м	1	48
140.203	25 мм x 50 м	1	36
140.204	30 мм x 50 м	1	28
140.205	38 мм x 50 м	1	24
140.206	50 мм x 50 м	1	24

CLASSIC TAPE

Малярная лента




> **Описание**

Стандартная малярная лента для маскирования легкового и коммерческого транспорта, Устойчива к воздействию температур до 80°C. Надёжная адгезия к металлу, стеклу, резине, окрашенным и хромированным поверхностям. Легко удаляется, не оставляет следов, не повреждает лакокрасочное покрытие.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.194	19 мм x 42 м	1	48
142.605	25 мм x 42 м	1	36
142.389	38 мм x 42 м	1	24
142.195	50 мм x 42 м	1	18

FINE LINE TAPE BLUE

Лента для дизайн-окраски



> **Описание**

Высокоэластичная маскировочная лента для многоцветной и художественной окраски. Пригодна как для кривых линий, так и для длинных прямых. Водонепроницаема. Очень хорошая устойчивость к растворителям. Устойчива к воздействию температур до 155°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.083	3 мм x 33 м	1	10
140.084	6 мм x 33 м	1	10
140.085	9 мм x 33 м	1	10
140.086	12 мм x 33 м	1	10
140.087	19 мм x 33 м	1	10



WR-LIFTING TAPE

Лента для маскирования резиновых уплотнителей стёкол

> Описание

Маскировочная лента с упругой пластиковой полосой для маскирования резиновых уплотнителей стёкол, а также светотехнических приборов автомобиля. Водостойкая. Выдерживает температуру до 120°C.

> Необходимое оборудование

WR-Lifting Tape Dispenser Диспенсер для WR ленты.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.298	9 мм x 10 м	4	24
137.312	18 мм x 10 м	4	24
137.313	25 мм x 10 м	4	24



Floor Mats

Защитные коврики

> Характеристика

Защитные коврики на пол автомобиля для сохранения чистоты салона во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.941	500 шт. / рулон	1	1





ГРУНТЫ,
КРАСКИ, ЛАКИ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

2K Filler VOC 540

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель



> Характеристика

Высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель. Для окраски легковых автомобилей и грузовой техники. Высокое содержание сухого остатка, хорошие наполняющие свойства, превосходная укрывающая способность, образует на поверхности гладкое покрытие высокого качества, обладающее хорошими шлифовальными характеристиками. Эффективно защищает от коррозии. Высокая адгезия к любым поверхностям.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.026	2К акриловый грунт-наполнитель , 3,6 л / цвет серый	1	4
144.977	отвердитель VOC Hardener , 0,9 л / цвет серый	1	6
144.539	2К акриловый грунт наполнитель вкл. отвердитель 1л + 0,25 л / цвет серый	1	6

Acryl Thinner

Разбавитель для акриловых материалов



> Описание

Универсальный разбавитель для акриловых материалов (лак, наполнитель и т.п.).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.479	5 л / прозрачный, бесцветный	1	4

Multi Strain

Одноразовый фильтр-ситечко



> Описание

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой вставкой. Для фильтрации лакокрасочных материалов от посторонних включений и сгустков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.624	125 микрон	250	1000
140.618	190 микрон	250	1000



Etch Primer

Адгезионный грунт

> **Описание**

Адгезионный быстросохнущий грунт для применения на стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

> **Характеристика**

Etch Primer используется для ремонта заводских грунтовок алюминиевого кузова. Наилучшие адгезионные свойства на любых стальных, цинковых и алюминиевых основаниях. Etch Primer отличается простотой обработки и быстрой сушки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.028	серый / 400 мл	1	12



Primer Spray

Аэрозольный адгезионный грунт

> **Описание**

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на алкидной основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.907	серый / 400 мл	1	12



Lackiergrundierung

Аэрозольный адгезионный грунт

> **Описание**

Быстросохнущий аэрозольный адгезионный грунт на комбинированной нитро-основе. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.024	серый / 400 мл	1	12



Booth Mask

Защитное покрытие для стен ОСК



> **Описание**

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана.

> **Характеристика**

Наносится окрасочным пистолетом. По высыхании образует прозрачную, неклеякую пленку. Не влияет на освещенность ОСК. Покрытие выдерживает до 150 окрасочных циклов (приблизительно 3 месяца).

> **Необходимое оборудование**

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.546	прозрачный / 19 л	1	1

Booth Mask Stick

Липкое защитное покрытие для стен ОСК



> **Описание**

Напыляемое средство на водной основе для защиты стен, окон и осветительных приборов ОСК от окрасочного тумана.

> **Характеристика**

Наносится окрасочным пистолетом. Не высыхает полностью, образуя липкое покрытие, эффективно осаждающее на себя окрасочный туман.

> **Необходимое оборудование**

Окрасочный пистолет, предназначенный для работы с водорастворимыми материалами с дюзой 1,8 - 2,2 мм.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.975	прозрачный / 5 л	1	4

Thermo Spray

Аэрозольная термостойкая краска



> **Описание**

Предназначена для окраски деталей, подверженных воздействию высоких температур (напр., выхлопная система, детали двигателя и пр.). Термическая стойкость до 650°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.086	черный / 400 мл	1	12



> **Описание**

Быстросохнущая глянцевая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.053	белый / 400 мл	1	12
126.026	черный / 400 мл	1	12

Rallye-Spray glänzend

Аэрозольная краска глянцевая



> **Описание**

Быстросохнущая матовая краска универсального применения на акриловой основе. Не содержит свинца. Может применяться в качестве провочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.027	черный / 400 мл	1	12

Rallye-Spray matt

Аэрозольная краска матовая



> **Описание**

Предназначен для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования. Является альтернативой обычному окрасочному пистолету при локальном/точечном ремонте. Газовая смесь не содержит фтор-хлоруглеводородов. Позволяет работать с лакокрасочными материалами на водной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.686	без стержня, 400 мл	1	12

Prefill Spray Water

Аэрозольный баллон со сжатым газом для лакокрасочных материалов на водной основе



Felgensilber

Аэрозольная краска для колёсных дисков



> **Описание**

Быстросохнущая стойкая к истиранию краска на акриловой основе. Обеспечивает антикоррозионную защиту колёсных дисков. Используется для стальных колёсных дисков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.021	серебристый / 400 мл	1	12

Klarlack-Spray

Аэрозольный прозрачный лак



> **Описание**

Быстросохнущий прозрачный лак на акриловой основе. Устойчив к воздействиям окружающей среды.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.025	прозрачный блестящий / 400 мл	1	12

Bumper Paint Spray

Грунт-краска для пластиков



> **Описание**

Краска для пластиковых деталей автомобиля, наносимая без предварительного грунтования, образующая структурированную поверхность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.821	черный / 400 мл	1	6



Color Match Card

Пластина для тест-напыла на магнитной основе

> **Описание**

Для сравнения выбранного цвета и оригинального цвета кузова автомобиля. Рекомендовано для применения колористом и/или маляром.

> **Характеристика**

На магнитной основе. Возможно многократное применение.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.710	100 x 150 мм	1	10



COLOR-MATCH CARD

Dust Needle

Набор игл для удаления посторонних частиц со свеженанесенного лакокрасочного покрытия

> **Описание**

Набор из 10 игл для удаления посторонних частиц (напр., пылинок) со свеженанесенного лакокрасочного покрытия.

> **Характеристика**

Набор включает в себя 10 игл, держатель и футляр.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.971	комплект	1	10
140.972	заправка	10	100



Color Match Card Paper

Пластина для тест-напыла (картонная)

> **Описание**

Для сравнения выбранного цвета и оригинального цвета кузова автомобиля. Рекомендовано для применения колористом и/или маляром. Комплект 250 шт. + держатель.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.109	17 x 179 мм	1	20



Touch Up

Штрих-корректор



> **Описание**

Комплект из 100 пластиковых баночек с кисточкой, шариком для размешивания, воронкой и наклейкой. Предназначен для заполнения краской и используется для точечного ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.913	прозрачный	1	1

Magnetic Gun Holder

Магнитный держатель для окрасочных пистолетов



> **Описание**

Держатель для окрасочных пистолетов. Благодаря магнитной основе, может быть легко закреплён на любой ровной металлической поверхности.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.145	на магнитной основе	1	5

Mixing Stick Black

Палочка для перемешивания материалов



> **Описание**

Пластиковая палочка 23 x 1.8 см для перемешивания красок, грунтов, наполнителей и т.п.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.752	23 x 1,8 см	1	1



P C S - Box

Коробка для хранения емкостей для краски

> **Описание**

Стеллажная система для хранения и складирования емкостей системы быстрого приготовления красок RPS и системы приготовления красок PPS.

> **Хорактеристика**

Маневренная штабелируемая стеллажная система для хранения и складирования емкостей системы быстрого приготовления красок RPS и системы приготовления красок PPS. В зависимости от требуемого пространства можно расположить свыше шести отдельных стеллажных систем.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.446	12 шт в наборе	1	1



Dispenser

для фильтра-ситечка

> **Описание**

Диспенсер для фильтра-ситечка Multi Strain 125 мкм (146.957) и 190 мкм (146.958).

> **Хорактеристика**

В комплекте: Фильтр-ситечко - 150 штук.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.960	Диспенсер	1	1



Farbtonmusterkarte

Металлические карты эталонных оттенков, белые

> **Описание**

Для регулировки цвета и укрывистости.

> **Хорактеристика**

Подходят для использования с красками, содержащими растворители, и красками на водной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.191	200 шт./коробка	1	1





:: МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ
ПОЛИРОВКИ



40 :: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Finish All In One

Полировальная паста для тонкой обработки



> **Характеристика**

Продукт удаляет матовость покрытия и следы шлифования подлежащих слоёв лакокрасочного покрытия (от P2000 до P2500).

> **Необходимое оборудование**

Полировальник Finish Foam White, или меховой полировальник Compounding Felt.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.196	зеленый цвет / 1 л	1	6

Finish Gloss & Shine

Паста для защиты блеска



> **Описание**

Для удаления разводов и эффектов голограмм на сложных, особенно тёмных цветах.

> **Характеристика**

Гарантированно ровный блеск без разводов и переливов. Не содержит силиконов и восков.

> **Необходимое оборудование**

Полировальник Finish Foam Black

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.197	белый / 500 мл	1	12

Finish Compounding Felt

Меховой полировальник



> **Описание**

Полировальник из овчины с креплением на „липучке“. Применяется совместно с пастами Finish Speed Cut и Finish All-In-One. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.824	Ø 135 x 25 мм	1	20



Finish Foam white

Полировальник

> **Описание**

Жесткий полировальник с полукрытыми порами для работы с пастами Finish Speed Cut и Finish All-In-One. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.204	белый / Ø 150 x 25 мм	1	10



Finish Foam black

Полировальник

> **Описание**

Мягкий полировальник для работы с пастой Finisch Gloss & Shine. Допустимо использование с пастами системы Refinish.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.202	черный / Ø 150 x 25 мм	1	10



Finish Back Pad

Полировальная основа

> **Описание**

Полировальная основа с гибкими краями для удобного и надёжного крепления любых полировальников серий Finish Foam и Car Mor. Крепление на „липучке“ позволяет легко и быстро производить замену полировальника. Резьба: Back Pad red = M14, Back Pad grey = 5/8".

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.206	красный / Ø 128 мм	1	10



42 :: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Finish Waffle Pad black

Вафельный полировальник



> **Описание**

Мягкий полировальник с вафельной поверхностью. Для работы с пастами Refinish 3 и Finisch Gloss & Shine.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.822	черный / Ø 135 x 25 мм	2	50

Car Mop white

Полировальник



> **Описание**

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1. Допустимо использование с пастами системы Finish.

> **Характеристика**

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.149	белый / Ø 150 x 50 мм	1	10

Car Mop orange

Универсальный полировальник



> **Описание**

Для машинной полировки с применением пасты Refinish 1 или Refinish 2. Допустимо использование с пастами системы Finish.

> **Характеристика**

Жесткий полировальник.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.151	оранжевый / Ø 150 x 25 мм	1	10
133.152	оранжевый / Ø 75 x 25 мм	1	10



Refinish 1

Абразивная полировальная паста

> **Описание**

Абразивная полировальная паста для удаления рисок от шлифования, дефектов покрытия типа "апельсиновая корка", включений пыли. Не содержит силиконов и восков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.437	желтый цвет / 880 мл	1	12



Refinish 2

Полировальная паста

> **Описание**

Паста для придания поверхности глубокого ровного блеска. Не содержит силиконов и восков.

> **Характеристика**

Малый расход материала, не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.436	оранжевый / 950 мл	1	12



Refinish 3

Паста для защиты блеска

> **Описание**

Паста для полировки вручную для придания поверхности яркого ровного блеска. Не содержит силиконов и восков.

> **Характеристика**

Малый расход материала, не содержит силикона.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.435	950 мл	1	12



44 :: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Car Clean Polish Box

Нетканая полировальная салфетка



> **Описание**

Для полировки вручную и удаления остатков полировальных паст между этапами полировки.

> **Характеристика**

Чрезвычайно мягкая, без ворса, обладает впитывающей способностью.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.911	в коробке по 250 салфеток	1	1

Car Polish Roll

Нетканая полировальная салфетка



> **Описание**

Для полировки вручную и удаления остатков полировальных паст между этапами полировки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.582	в рулоне по 370 листов	1	5

Fine Block

Абразивный камень



> **Характеристика**

Для вышлифовывания точечных дефектов лакокрасочного покрытия. Для шлифования „по мокрому“. Кодировка по цвету: красный Р800, синий Р1500, серый Р2000 и зелёный Р3000.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.979	Р 800	1	10
140.980	Р 1500	1	10
140.981	Р 2000	1	10
140.982	Р 3000	1	10



Mini Sanding Discs

Абразивные цветки

> **Описание**

Для вышлифовывания точечных дефектов лакокрасочного покрытия. Градация абразива Р2000.

> **Характеристика**

Благодаря волнистой форме не оставляют резких границ. Самоклеящиеся. Для шлифовального блока Mini Sanding Block.



Арт. №	Исполнение	КР	VE
136.692	Mini Sanding Discs, в уп. 100 шт.	1	10
134.694	Блок Mini Sanding Block	1	10

Paint Planer

Лезвие для удаления дефектов

> **Описание**

Для удаления различных дефектов лакокрасочного покрытия после его нанесения.

> **Характеристика**

Легко и просто удалять пылинки и потеки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.995	лезвие	1	10



Car Clean Micro

Полировальная салфетка

> **Описание**

Многоразовая мягкая полировальная салфетка.

> **Характеристика**

Микроволокна салфетки состоят на 70% из полиэфиров и на 30% из полиамидов. Благодаря капиллярному эффекту волокна Microfiber обладает очень высокими впитывающими/очищающими свойствами. Допускается стирка до 95°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.414	40 x 40 см	5	50



Blank lined area for notes.



:: КУЗОВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Mount Tape

Двухсторонняя клеящая лента



> **Описание**

Двухсторонняя клеящая лента для шильдиков, молдингов и т.д.


> **Характеристика**

Высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.712	9 мм x 10 м	1	10
125.713	12 мм x 10 м	1	10
125.720	19 мм x 10 м	1	10
125.725	25 мм x 10 м	1	10
125.726	50 мм x 5 м	1	5

HS-Acryl Tape

Двухсторонняя клеящая лента



> **Описание**

Двухсторонняя HS-акриловая клеящая лента с высокой степенью фиксации для шильдиков, молдингов и т.д.

> **Характеристика**

Чрезвычайно высокая клеящая способность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.072	9 мм x 10 м	1	10
137.073	12 мм x 10 м	1	10
137.074	19 мм x 10 м	1	10
137.075	25 мм x 10 м	1	10

Foamliner

Самоклеящаяся пеноплёнка




> **Описание**

Шумоизолирующая влаго- и пылезащитная самоклеящаяся пеноплёнка для защиты обивки дверей и салона от попадания влаги, пыли и посторонних запахов. Безусадочна, со временем не теряет эластичность. Обладает высокой сопротивляемостью к широкому диапазону температур (от -80°C до +100°C).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.433	0,75 x 10 м	1	5

Antidröhn-Platten

Шумопоглощающие пластины



> **Описание**

Самоклеящиеся пластины на битумной основе для шумо- и виброизоляции.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.139	структурное покрытие по 10 шт. / 50 x 50 см / коробка	50	10
134.140	гладкое покрытие по 10 шт. / 50 x 50 см / коробка	10	50



Uniflex Glas

Клей-герметик для вклейки стекол

> **Описание**

Uniflex Glas - стандартный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол. Uniflex Glas HM - высокомодульный быстроотверждаемый (~ 1 час) клей-герметик для вклейки стекол с низкой электропроводностью (во избежание коротких замыканий, любые стекла, имеющие интегрированные электроприборы, необходимо клеивать только с использованием высокомодульного герметика).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.535	Uniflex glas, 310 мл / черный	1	12
138.536	Uniflex glas HM, 310 мл / черный	1	12
138.534	HM-набор (включая праймер, очиститель, аппликатор)	1	12
138.538	Combi-Primer, 30 мл / черный	1	25
138.537	очиститель, 30 мл / прозрачный, желтоватый	1	25



UNIFLEX PU

Полиуретановый герметик

> **Описание**

Стандартный полиуретановый герметик для герметизации стыков, швов и соединений, а также склеивания пластиков и металлов. Быстроотверждаемый. Применим к дальнейшей окраске.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.064	белый / 310 мл	1	12
126.065	черный / 310 мл	1	12
126.066	серый / 310 мл	1	12



Uniflex MS

Напыляемый герметик

> **Описание**

Напыляемый герметик на основе MS-полимера для герметизации стыков, швов и соединений. При напылении с использованием пневматического пистолета MS Air Gun возможна имитация змеевидного заводского шва. Быстроотверждаемый. Применим к дальнейшей окраске. Не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.682	серый / 310 мл	1	12



Uniflex Gun

Ручной пистолет для герметика



> **Описание**

Classic - для стандартных картриджей 310 мл, Top - для стандартных картриджей 310 мл и мягких полимерных картриджей 400 мл.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
135.108	Classic-для 310 мл	1	1
139.286	Top-до 400 мл	1	1

UNIFLEX Plus Airgun

Пневматический пистолет



> **Описание**

UNIFLEX Plus Airgun предназначен для получения различных типов структур с целью изменения первоначальной структуры.

> **Характеристика**

UNIFLEX Plus Air Gun специально разработан для работы со всеми видами материалов UNIFLEX в алюминиевых пакетах объемом до 400 мл.

> **Необходимое оборудование**

• Расход воздуха 200 - 250 л/мин - 1,7 - 2,1 куб. фт/мин; • Макс. давление 10 бар, 135 фунт/кв. дюйм; • Рабочее давление 5 - 6 бар, 65 - 80 фунт/кв. дюйм; • Вес 1 600 г - 59 унц. • Расход воздуха 150 л/мин - 1,4 куб. фт/мин • Резьба для впуска воздуха 1,4 куб. фт/мин.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.937	Пневматический пистолет Uniflex Plus Airgun	1	1

Karosserie-Dichtmasse

Каучуковый герметик, наносимый кистью



> **Описание**

Герметик на основе синтетических каучуков. Термически устойчив в диапазоне от -25 до +80°C. Наносится кистью. Применим к дальнейшему окрашиванию.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.063	серый / 1.000 мл	1	12



KS-Brush

Жесткая нейлоновая кисть

> **Описание**

Кисть для нанесения антикоррозионных составов, герметиков и т.д.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.453	30 мм	1	10



KS-200

Средство для защиты скрытых полостей

> **Описание**

Средство на основе воска с высокой адгезией к металлу и высокой проникающей способностью. Используется для защиты любых полостей кузова автомобиля. Термостойчивость — до 95°C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.062	коричневый, прозрачный / 1 л	1	12



UNIFLEX Glas Fast-Primer

Влагостойкий грунт для стеклокерамики

> **Описание**

Uniflex Glas Fast-Primer - грунт черного цвета, специально предназначенный для керамических вставок на стеклах автомобилей. Данное средство обеспечивает полную защиту стекольного клея от вредного воздействия УФ-излучения, которое может повредить клей.

> **Характеристика**

Uniflex Glas Fast-Primer - специальный грунт черного цвета. Данное средство обеспечивает полную защиту клея, создавая преграду для вредных УФ-лучей, которые могут привести к ухудшению свойств клея. Данное средство также улучшает качество адгезии.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.036	Грунт / 30 мл / черный	1	25



KS-500

Битум для защиты днища

> **Описание**

Антикоррозионный защитный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Также обладает хорошими шумо- и виброизоляционными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.034	черный / 1 л	1	12
132.483	черный / 60 л	60	60



KS-2100

Антигравийное покрытие



> **Описание**

Универсальное средство, обладающее антигравийными и герметизирующими свойствами для защиты сварных швов, нахлёстов металла и т.д. Применимо для дальнейшей окраски. Рекомендовано к использованию с пневматическим пистолетом. KS - Gun. Возможна имитация заводского шва напыляемого герметика.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
140.146	черный / 1 л	1	12

KS-1000

Аэрозольный антигравийный состав



> **Описание**

Антигравийный состав на основе алкидных смол с высоким содержанием сухого остатка. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. С последующим окрашиванием.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
126.035	серый / 1 л	1	12
126.036	черный / 1 л	1	12
125.632	белый / 1 л	1	12

KS - Gun

Пистолет для кузовных покрытий



> **Описание**

Пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов. Регулировка подачи материала, воздуха и размера факела. Оптимальное давление для нанесения материалов 2-4 бар, максимальное давление 10-12 бар; расход воздуха 130-250 л/мин.

Арт. №	KP	VE
135.396	1	1

KS-250

Аэрозольное средство для защиты скрытых полостей ML



> **Описание**

Средство на основе воска с отличной адгезией к металлу и высокой проникающей способностью для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает превосходными антикоррозионными свойствами. Температурная стойкость до 160°C.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
126.061	коричневый, прозрачный / 500 мл	1	12



> Описание

Антигравийный состав на основе алкидных смол с высоким содержанием сухого остатка. Применяется для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. Устойчив к воздействию растворителей. Применим для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.704	белый / 1 л	1	12
125.705	черный / 1 л	1	12

KS-3000

Антигравийное средство с высоким содержанием сухого остатка



> Описание

Антигравийный состав на основе синтетических каучуков. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Быстросохнущий. Применим для дальнейшего окрашивания.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.022	серый / 500 мл	1	12
126.023	черный / 500 мл	1	12

KS-1050

Аэрозольный антигравийный состав



> Описание

Антикоррозионный состав на основе битума для защиты днища автомобиля. Применяется для обновления и дополнительной обработки ранее нанесённого покрытия. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.029	черный / 400 мл	1	12

KS-550

Аэрозольный битум для защиты днища



> Описание

Клей-герметик Haftstahl обеспечивает прочное и долговечное склеивание однотипных и разнотипных материалов, напр., стали, алюминия, свинца, дерева, железа, этернита и т.п. Haftstahl можно использовать для заполнения отверстий, трещин, газовых раковин и т.п Haftstahl - двухкомпонентный герметик металлического серого цвета для ремонтных работ, не содержит растворителей и выполнен на основе эпоксидной смолы. Высокое качество и низкая усадка гарантируют ремонт большого количества поверхностей без образования внутренних напряжений и растрескиваний.

> Характеристика

Жизнеспособность: 30 минут; Цвет: металлический серый.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.959	125 г	1	24

Haftstahl

Клей-герметик для стали





**:: МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ**

**CAR
SYSTEM**



Staub Stop

Пылесборная салфетка



> **Описание**

Тканая салфетка из синтетического волокна с пылесборной пропиткой. Не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
132.615	1 шт.	1	500
132.616	5 шт. (упак.)	1	100

Car Clean Triple Blue

Трёхслойная протирачная салфетка без ворса, устойчивые к растворителю



> **Описание**

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

> **Характеристика**

Прочная, стойкая к растворителям трёхслойная бумажная салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.578	30 x 38 см 500 листов / рулон	2	2
134.579	30x 38 см 1000 листов / рулон	2	2

Gun Clean Set

Набор для очистки окрасочных пистолетов



> **Описание**

Универсальный набор из семнадцати предметов включает в себя девять ёршиков различной толщины и длины, шесть игл для очистки воздухопроводов различной толщины, кисточку и щётку. Набор подходит для очистки пистолетов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.973	набор	1	12



Car Clean Multi

Особо прочная протирачная салфетка

> **Описание**

Предназначена для сбора большого количества растворителя, масел, смазок и т.д.

> **Характеристика**

Особо прочная, стойкая к растворителям салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.577	38 x 32 см 500 листов / рулон	2	2



Car Clean Multi Pack

Сверхпрочная салфетка

> **Описание**

Для сбора большого количества растворителей, масел или смазок.

> **Характеристика**

Прочная, стойкая к органическим растворителям, обладает отличной поглощающей способностью.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.924	38 x 32 см / 30 шт. в упак.	20	20



Car Clean Double Blue

Двухслойная протирачная салфетка без ворса, устойчивые к растворителю

> **Описание**

Для очистки и обезжиривания кузова, инструмента и т.п.

> **Характеристика**

Прочная, стойкая к растворителям двухслойная бумажная салфетка, не оставляющая ворса.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
134.580	38 x 38 см 1000 листов / рулон	2	2



Cockpit-Spray

Средство для очистки салона



> **Описание**

Средство для ухода и очистки любых резиновых и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. Не содержит силикона, обладает антистатическими свойствами, освежает и усиливает цвета. Обладает ярковыраженным цитрусовым запахом.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
126.020	прозрачный / 400 мл	1	12

Pump Spray

Распылитель



> **Характеристика**

Распылитель с нагнетательным насосом. Стоек к воздействию растворителей. Обеспечивает равномерное распыление жидкостей.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.744	1 л	1	10

Hand Clean

Средство для интенсивной очистки рук



> **Описание**

Hand Clean - средство для интенсивной очистки рук. Прекрасно подходит для эффективного удаления краски, многокомпонентных смол и склеивающих веществ, масла или загрязнений и т.п.

> **Характеристика**

Hand Clean предназначено для интенсивной, оптимальной и мягкой очистки рук со значением pH от 6,8 до 7,0. Даже при частом использовании Hand Clean не вызывает раздражения кожи и имеет приятный апельсиновый запах.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.654	Средство для интенсивной очистки рук Hand-Clean 4,0 л	1	4



Clean `n Care

Средство для очистки рук от красок и лаков

> **Описание**

Средство для быстрой и эффективной очистки рук от красок, лаков, шпатлёвок и смол. Содержит компоненты, ухаживающие за кожей рук, и микрогранулы, повышающие эффективность очистки, не повреждая кожу рук. Не содержит растворителей и восков.

> **Характеристика**

Оказывает бережное воздействие на кожу рук и не содержит раздражающих кожу растворителей, разбавителей или парафинов. Продукт содержит мелкие, неощутимые микрогранулы для усиления очищающей способности, не нанося при этом повреждений коже рук.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.198	1 л	1	6
139.200	Дозатор 1 л	1	1



Scraper

Нож для удаления застывшего опила

> **Описание**

Нож-скребок для быстрого и эффективного удаления застывшего опила со стёкол автомобиля.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.984	Scraper (скребок)	1	5
140.985	заправка (100 лезвий)	1	5





:: ОХРАНА ТРУДА

Tyvek-Overall

Комбинезон бумажный



> Описание

Легкий и прочный малярный комбинезон, цвет – белый, изготовлен из гипоаллергенной нитроцеллюлозы плотностью 41г/м².

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.035	размер М	1	25
133.034	размер L	1	25
133.013	размер XL	1	25

Paint Overall

Комбинезон нейлоновый



> Описание

Защитный комбинезон для работы с аэрозолями, цвет – т. синий, сшит из специального нейлона, который не допускает попадание пыли, ниток на лакокрасочную поверхность, также обеспечивает превосходную защиту от окрасочного тумана. Комбинезон можно стирать, гладить.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.233	размер М	1	50
138.472	размер L	1	50
138.473	размер XL	1	50
139.234	размер XXL	1	50

Paint Overall silver

Комбинезон вискозный



> Описание

Универсальный защитный комбинезон, цвет - серебристый с антистатическим покрытием, идеально подходит для маляров при проведении покрасочных работ, механиков, арматурщиков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.137	размер S	1	10
140.138	размер М	1	10
140.139	размер L	1	10
140.140	размер XL	1	10
140.141	размер XXL	1	10



Vinyl Hand

Виниловые перчатки

> **Характеристика**

Применяются для предохранения рук от технических загрязнений (краска, растворитель и т.д.), также для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров, на лакокрасочную поверхность. Слегка обработаны тальком.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.931	размер M	100	1000
140.932	размер L	100	1000
140.933	размер XL	100	1000



Nitril Hand

Нитриловые перчатки

> **Характеристика**

При использовании допускается кратковременный контакт с химическими веществами, органическими растворителями (бензол) и формальдегидами. Также предназначены для предотвращения попаданий неорганических растворителей и пищевых жиров на лакокрасочную поверхность. Без обработки тальком. Категория EN 455-3.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.934	размер L	100	1000
140.935	размер XL	100	1000





**:: ОБОРУДОВАНИЕ
И АКСЕССУАРЫ**

X-Stand Classic

X-образный окрасочный стол



> **Характеристика**

X-образный стол для окраски деталей массой до 50 кг. Высота регулируется в пределах 50-100 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.349	50-100 см	1	1

X-Stand Top

X-образный окрасочный стол с удлинителями



> **Характеристика**

X-образный стол для окраски деталей массой до 120 кг. Высота регулируется в пределах 50-125 см. Оборудован двумя регулируемыми дополнительными раскосами длиной 55 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.851	50-125 см.	1	1
138.852	50-125 см., вкл. удлинитель 55 см.	1	1

MMIR Trolley

Диспенсер для маскировочных плёнок



> **Описание**

Мобильный диспенсер для маскировочных плёнок

Арт. №	КР	VE
125.737	1	1

Magnetic Sanding Protection

Защитная магнитная полоса



> **Описание**

Гибкая магнитная полоса для защиты от шлифовки соседних деталей. Поставляется набором из 4 шт. x 55 см.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
130.992	4 x 55 см	1	5



Paint Trolley

Поворотный окрасочный стол

> **Описание**

Мобильный поворотный окрасочный стол. Поставляется в комплекте с восемью фиксирующими штангами. Оборудован держателем окрасочного пистолета и держателем неиспользуемых штанг.

Арт. №	КР	VE
138.861	1	1



Multi Trolley

Многофункциональный стол-тележка

> **Характеристика**

Многофункциональное устройство. Можно использовать в качестве окрасочного стола, инструментальной тележки и т.д. С дополнительными аксессуарами возможно закрепление колёсных дисков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.846	многофункциональный стол	1	1
138.847	наконечник для колесных дисков	1	1
138.848	запасной захват	1	1
138.849	опора	1	1
138.850	Многофункциональный держатель	1	1



Paper Trolley

Горизонтальный диспенсер для маскировочной бумаги

> **Описание**

Мобильный диспенсер для маскировочной бумаги. Возможно закрепление одновременно трёх рулонов шириной: 20, 60 и 90 см. Оборудован держателями для малярной ленты.

Арт. №	КР	VE
138.862	1	1



