

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ



A U T O



**АЭРОЗОЛЬНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**



kudo-paint.ru

Профессиональная система локального ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®

Инновационная система ремонта KUDO® специально разработана для проведения небольших ремонтно-окрасочных работ в условиях отсутствия специализированного дорогостоящего окрасочного оборудования. В систему ремонта входят продукты, позволяющие выполнить ремонт от начала и до конца, от очистки и подготовки поверхности до финишной доводки. Для удобства потребителей мы предлагаем готовые решения, позволяющие устранить наиболее типичные повреждения лакокрасочного покрытия как на металлических, так и на пластиковых поверхностях.


Система ремонта KUDO® обеспечивает следующие преимущества:

- быстрый и эффективный ремонт небольших поверхностей без демонтажа деталей;
- минимальная зона ремонта и минимальная зона замены заводского покрытия;
- полный цикл окраски;
- значительная экономия времени и средств;
- мобильность и энергонезависимость, все работы можно выполнять в автономном режиме;
- широкая область применения: автомобили, мототехника, сельхозтехника, железнодорожный транспорт, промышленное оборудование, катера и яхты.


ПРИМЕР ПОДБОРА НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОДУКТОВ KUDO®

1. Выберите стандартную схему ремонта, соответствующую вашему случаю.

Например: Неглубокая царапина на пластиковой детали, покрытой эмалью металлик; повреждены только лак и эмаль, грунт не задет.




2. На диаграмме последовательности ремонта для выбранного случая ярким цветом выделены нужные вам продукты:



3. В линейке продуктов KUDO® на плашках выбранного цвета находятся необходимые вам баллоны:




4. Таким образом, для ремонта вам потребуются:




Неглубокая царапина: повреждены только лак и эмаль, грунт не задет

Как определить: смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не поврежден.




ПОРЯДОК РЕМОНТА:




Потертость с повреждением грунта, металл не задет

Как определить: смочить повреждение водой, если оно остается видимым — покрытие повреждено до грунта.





ПОРЯДОК РЕМОНТА:



Покрытие повреждено до металла, видны следы ржавчины

ПОРЯДОК РЕМОНТА:



*Для ремонта точечных повреждений рекомендуем использовать «Эмаль автомобильную ремонтную во флаконе с кисточкой»




РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Неглубокая царапина: повреждены только лак и эмаль, грунт не задет

Как определить: смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не поврежден.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:



Потертость с повреждением грунта, пластик не задет

Как определить: смочить повреждение водой, если оно остается видимым — покрытие повреждено до грунта.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:



Повреждено покрытие и пластик под ним


ПОРЯДОК РЕМОНТА:



*Для ремонта точечных повреждений рекомендуем использовать «Эмаль автомобильную ремонтную во флаконе с кисточкой»



Колесные диски повреждены коррозией



Антикоррозионная защита порогов антигравием



ТЮНИНГ

Тонировка фонарей




Покраска тормозных суппортов и барабанов



*Первый слой - припыл, затем 1-2 основных слоя»

**в 1-2 слоя



KU-70005

KU-9100

KU-52xx

KU-4xxx

KU-520x

KU-521x

KU-902x

Ремонтные материалы, входящие в систему профессионального локального ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®

Качественное выполнение работ по ремонту лакокрасочного покрытия возможно только при использовании технологического процесса, моделирующего заводскую систему окраски. Для этого требуется наличие специальных средств, позволяющих смоделировать эту систему. Эти принципы были положены в основу формирования ассортиментной матрицы профессиональной системы локального ремонта KUDO®.

Аэрозоли позволяют быстро и не прилагая никаких особых усилий восстановить лакокрасочное покрытие на небольших участках кузова, нанести защитные средства или придать автомобилю ухоженный вид.

Представляем вашему вниманию **более 500** популярных и эффективных продуктов для ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, выпускающихся под торговой маркой KUDO®!



объем: 520 мл

1К Грунт-наполнитель акриловый

Высококачественный профессиональный акриловый грунт предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. За счет прекрасной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.

KU-2201
серый

KU-2202
красно-коричневый

KU-2203
черный

KU-2204
белый



объем: 520 мл

Смывка старой краски

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.

KU-9001



объем: 520 мл

1К Грунт цинконаполненный

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из черных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске. Является незаменимым средством для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденного покрытия анодированного цинком. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов, значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии. Обладает высокой степенью антикоррозионной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью.

KU-2301
серый



объем: 520 мл

Удалитель силикона

Эффективный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.

KU-9100



объем: 520 мл

Грунт для пластика прозрачный (активатор адгезии)

Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Характеризуется высокой эластичностью и быстрым отверждением. Подходит для всех типов пластмасс, используемых в производстве бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей автомобиля. Подлежит грунтованию и окрашиванию любыми видами эмалей.

KU-6000



объем: 520 мл

1К эмаль автомобильная ремонтная (алкидная)

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

GAZ

KU-4039 Серый ГАЗ	KU-4040 Белый ГАЗ	KU-4051 Светло-серый ГАЗ	KU-40730 Меркурий
KU-40731 Марсель	KU-40734 Айсберг	KU-40735 Куантро	KU-4084 Золотисто-желтый
KU-4086 Юниор	KU-4095 Мальва	KU-4096 Кампари	KU-4097 Муссон

Daewoo

KU-42200 10L Casablanca White (касабланка белая)	KU-42201 12U (сливочно белая)	KU-42202 38L Polynesian Green (полинезийская зеленая)	KU-42203 7L Mexico Red (мексиканская красная)
--	----------------------------------	---	---

Ford

KU-42000 Frozen White (белый)

Renault

KU-42100 F30 Blanc de Neige (белый)

KU-42101 J48 Bleu Oleron (синий)
--

Toyota

KU-42400 040 Super White



объем: 520 мл

Грунт для пластика серый

Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних и внутренних пластиковых элементов автомобиля. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Эффективен для обработки всех типов пластмасс (за исключением полиэтилена и полипропилена), используемых в производстве бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей автомобиля. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.

KU-6020 серый

BAZ

KU-4001 Баклажан 107	KU-4002 Рубин 110	KU-4003 Режампа 121	KU-4004 Вишня 127
KU-4005 Коррида 165	KU-4006 Гранат 180	KU-4007 Белая 201	KU-4008 Белая 202
KU-4009 Сафари 215	KU-4010 Желтая 225	KU-4011 Чайная роза 228	KU-4012 Белая 233
KU-4013 Бежевая 235	KU-4014 Бежевая 236	KU-4015 Песочный 237	KU-4016 Хаки 303
KU-40162 Черешня 162	KU-4017 Зеленый сад 307	KU-4018 Гренадер 309	KU-4019 Мурина 377
KU-4020 Темно-зеленый 394	KU-4021 Босфор 400	KU-40212 Капучино 212	KU-4022 Монте-Карло 403
KU-4023 Лицунда 417	KU-4024 Балтика 420	KU-4025 Адриатика 425	KU-4026 Серо-голубой 427
KU-4027 Медведь 428	KU-4028 Синяя полночь 447	KU-4029 Океан 449	KU-40299 Такси 299
KU-4030 Темно-синий 456	KU-4031 Валентина 464	KU-4032 Темно-бежевый 509	KU-4033 Кипарис 564
KU-4034 Черный 601	KU-4035 Светло-серый 671	KU-4036 Белая ночь	KU-4037 Динго
KU-4038 Терракота	KU-40410 Магелан 410	KU-4043 Кармен 118	KU-4044 Охра золотистая 208
KU-40441 Индиго 441	KU-4045 Примула 210	KU-4046 Серо-зеленый 373	KU-4047 Васильковая 497
KU-4048 Гольфстрим 506	KU-4049 Темно-коричневый 793	KU-4050 Золотисто-желтый 1035	KU-4052 Офелия 105
KU-4053 Лилия 108	KU-4054 Гоби 120	KU-4055 Торнадо 170	KU-4056 Романс 182
KU-4057 Олива 340	KU-4058 Бальзам 353	KU-4059 Жасмин 203	KU-4060 Слоновая кость 214
KU-4061 Нарцисс 223	KU-4062 Бежевый 239	KU-4063 Мимоза 240	KU-4064 Сливочно-белый 295
KU-4065 Лиана 302	KU-4066 Липа зеленая 325	KU-4067 Зеленый 330	KU-4068 Кедр 352
KU-4069 Светло-зеленый 360	KU-4070 Петергоф 404	KU-4071 Арахис 405	KU-4072 Сенеж 410
KU-4073 Атлантика 440	KU-40732 МЛ1110 серая	KU-4074 Мулен Руж 458	KU-4075 Брыз 480
KU-4076 Гаврия 500	KU-4077 Наутилус 507	KU-4078 Фиолетовый 510	KU-4079 Лаванда 675
KU-40791 Солярис 791	KU-4080 Лотос 1021	KU-4081 Пепел 1265	KU-4085 Бизон 551
KU-4087 Нарва 106	KU-4088 Синяя 481	KU-4089 Пихта 806	KU-4090 Красная 1015
KU-4091 Лыма 140	KU-4092 Морская пучина 325	KU-4093 Синяя 1115	KU-4094 Оранжевая 1025
KU-4098 Белая Газель	KU-43240 Белое облако 240 (UNI)		

ИЖ

KU-40733 Апельсин

КАМАЗ

KU-4083 Апельсин

KU-4082 Пламя



объем: 520 мл

1К эмаль автомобильная ремонтная (металлик)

Высококачественная металлизированная базовая эмаль KUDO® воздушной сушки представляет собой суспензию эффективных и цветных пигментов в растворе полиэфирной, меламиновой смол и ацетобутирата целлюлозы с введением целевых добавок. Используется в качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

GAZ

KU-41970 Скат	KU-41971 Ангара	KU-41972 Буран	KU-41973 Дельфин
KU-41974 Омега	KU-41975 Морано	KU-41976 Антика	KU-41977 Адрия
KU-41978 Циклон	KU-41979 Сильвер	KU-41980 Лас-Вегас	KU-41981 Посейдон
KU-41984 Паннакота			

Daewoo

KU-42250 92U Poli Silver (стальная темная)	KU-42251 95U Dove Silver (стальная)	KU-42252 92L Cashmere Beige (бежевый)	KU-42253 88K Greenish Blue (сине-зеленая)
KU-42254 91L Olive Silver	KU-42255 97K Blue (голубая)	KU-42256 74U Spinel Red (вишневый)	

Ford

KU-42050 Deep Rosso Red (темно-красный)	KU-42051 Silver (светло-серебристый)	KU-42053 Tango (красный)	KU-42054 Aquaflus (голубой)
KU-42055 Pacific Green	KU-42056 Gris Basalte		

GM

KU-42550 Аустер	KU-42551 Олимпия	KU-42552 Золотая звезда 901	KU-42555 Престижный голубой
KU-42556 Айсберг	KU-42557 Графит	KU-42558 Дикая слива	

Hyundai

KU-42350 V01 Синее небо (ТАГАЗ)	KU-42351 S01 Серый кварц (ТАГАЗ)	KU-42352 H01 Летний песок (ТАГАЗ)	KU-42353 S10 Серый (ТАГАЗ)
KU-42354 B03 Синий (ТАГАЗ)	KU-42355 D01 Черный (ТАГАЗ)	KU-42356 R01 Малина (ТАГАЗ)	KU-42357 B04 Атлантида (ТАГАЗ)
KU-42358 H07 Темно-бежевый (ТАГАЗ)	KU-42359 R03 Темно-красный (ТАГАЗ)	KU-42360 S02 Серый замок (ТАГАЗ)	KU-42361 S09 Темное серебро (ТАГАЗ)

Renault

KU-42150 866 Gris Eclipse (темно-серый)	KU-42151 661 Bleu Egee (голубой)
---	--

Toyota

KU-42450 199 Silver

BAZ

KU-41100 Триумф 100	KU-41104 Калина 104	KU-41105 Франкония 105	KU-41115 Феерия 115
KU-41116 Коралл 116	KU-41119 Магма 119	KU-41120 Маия 120	KU-41125 Антарес 125
KU-41128 Искра 128	KU-41129 Виктория 129	KU-41132 Вишневый сад 132	KU-41133 Магия 133
KU-41145 Аметист 145	KU-41150 Дефиле 150	KU-41152 Паприка 152	KU-41190 Калифорнийский мак 190
KU-41192 Портвейн 192	KU-41206 Талая вода 206	KU-41217 Миндаль 217	KU-41218 Аэлита 218
KU-41221 Ледниковый 221	KU-41230 Жемчуг 230	KU-41239 Невада 239	KU-41242 Серый базальт 242
KU-41245 Золотая нива 245	KU-41257 Звездная пыль 257	KU-41262 Бронзовый век 262	KU-41270 НеФертити 270
KU-41276 Приз 276	KU-41277 Антилопа 277	KU-41280 Мираж 280	KU-41281 Кристалл 281
KU-41286 Южная звезда 286	KU-41290 Южный крест 290	KU-41301 Серебристая ива 301	KU-41302 Бергамот 302
KU-41305 Аспарегус 305	KU-41308 Осока 308	KU-41310 Валюта 310	KU-41311 Игуана 311
KU-41313 Водолей 313	KU-41322 Колумбийская зелень 322	KU-41331 Золотой лист 331	KU-41347 Золото инков 347
KU-41360 Сочи 360	KU-41363 Цунами 363	KU-41370 Корсика 370	KU-41371 Амулет 371
KU-41381 Кентавр 381	KU-41383 Ниагара 383	KU-41385 Изумруд 385	KU-41387 Папирус 387
KU-41391 Робин Гуд 391	KU-41399 Табак 399	KU-41408 Чароит 408	KU-41412 Регата 412
KU-41415 Электрон 415	KU-41416 Фея 416	KU-41419 Опал 419	KU-41421 Афалина 421
KU-41423 Гейзер 423	KU-41426 Мускари 426	KU-41429 Персей 429	KU-41445 Синий 445
KU-41446 Сапфир 446	KU-41448 Рапсодия 448	KU-41451 Боровница 451	KU-41453 Капри 453
KU-41460 Аквамарин 460	KU-41473 Юпитер 473	KU-41478 Слива 478	KU-41482 Черника 482
KU-41483 Сириус 483	KU-41487 Лагуна 487	KU-41490 Астероид 490	KU-41495 Лунный свет 495
KU-41498 Лазурно-синий 498	KU-41499 Ривьера 499	KU-41502 Доня 502	KU-41513 Черный жемчуг 513
KU-41515 Изабелла 515	KU-41602 Авантюрин 602	KU-41606 Млечный путь 606	KU-41610 Рислинг 610
KU-41615 Полюс мира 615	KU-41620 Мускат 620	KU-41626 Мокрый асфальт 626	KU-41627 Жимолость 627
KU-41628 Нептун 628	KU-41630 Кварц 630	KU-41637 Черный шоколад 637	KU-41640 Серебристая 640
KU-41650 Совиньон 650	KU-41651 Черный трюфель 651	KU-41655 Викинг 655	KU-41660 Альтаир 660
KU-41665 Космос 665	KU-41670 Сандаловый 670	KU-41682 Гранта 682	KU-41690 Снежная королева 690
KU-41691 Платина 691	KU-41790 Кориандр 790	KU-41795 Пиран 795	KU-41963 Зеленая 963



объем: 520 мл

Грунт-эмаль для бампера

Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана. Сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

Эмаль для суппортов

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°C. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.



объем: 520 мл

Эмаль для двигателя

Высококачественная глянцевая термостойкая эмаль предназначена для окрашивания двигателей, деталей автомобилей и других металлических изделий, подверженных нагреву и сильной вибрации. Эластичная и ударопрочная. Защищает от коррозии, предотвращает последующее загрязнение окрашенной поверхности. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.



объем: 520 мл

Антигравий бесцветный

Предназначен для надежной и долговременной защиты различных поверхностей кузова автомобиля. Защищает от летящих камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией к металлам и лакокрасочным покрытиям. Быстро сохнет. Не желтеет с течением времени. Существенно продлевает срок службы кузова автомобиля. Дополнительной окраски не требуется. Покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.



объем: 520 мл

Эмаль для дисков

Высококачественная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной окраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному воздействию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Имеет прекрасный блеск и превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.



объем: 520 мл

Антигравий

Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.





объем: 520 мл

KU-5232.5
черный

1K Эмаль автомобильная ремонтная матовая

Высококачественная 1K акриловая матовая эмаль предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, таких как рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колесные диски и т. д., а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет. Покрытие обладает прекрасной светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

KU-9101

Растворитель переходов

Профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного перехода». Предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака. Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, тем самым удаляя опыл.

Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: база «металлик» + лак, так и при окраске любыми акриловыми и алкидными solid эмалями.



объем: 520 мл

KU-9010

1K Лак автомобильный

Высококачественный профессиональный акриловый лак воздушной сушки предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске кузова и других деталей автомобиля эмалями типа «металлик». Создает высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

KU-9900

Fill SPRAY 1K полупродукт

FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых 1K эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.



объем: 520 мл

KU-9021

KU-9022

Лак для тонировки фар

Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для тонировки задних фар автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.



объем: 520 мл

KU-9901

KU-9901-1
без растворителя

Fill ONE 1K полупродукт

Полупродукт FILL ONE 1K предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм. Заправка в баллон производится при помощи установки Fill One подготовленным персоналом.

Для особых случаев также выпускается полупродукт FILL ONE 1K без растворителя.



объем: 520 мл

COLOR FLEX™ жидкая резина

Современное многофункциональное легкоудаляемое резиновое покрытие для защиты и придания индивидуальности внешнему виду любых деталей экстерьера автомобилей, мото-, вело- и другой техники. Легко снимается и не оставляет следов. После полного высыхания образует эластичную пленку, которая защищает ЛКП от сколов, царапин, коррозии, потертостей, выгорания и воздействия дорожных реагентов. Сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

KU-5501 белый	KU-5502 черный	KU-5503 желтый	KU-5504 красный
KU-5505 голубой	KU-5506 зеленый	KU-5507 оранжевый	KU-5508 серый
KU-5521 флуоресцентный зеленый	KU-5522 флуоресцентный оранжевый	KU-5531 золото	KU-5535 серебро
KU-5536 алюминий	KU-5551 прозрачный		

Серия средств для точечного ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®

Выпускаются во флаконах объемом 15 мл с кисточкой.

Эту продукцию по достоинству оценят те, кто часто вынужден ремонтировать автомобиль своими руками! Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.

Цветовая гамма эмалей в целом аналогична аэрозольным краскам.

Для ряда автомобильных марок имеются дополнительные цветové решения. Только во флаконах выпускаются эмали для автомобильных марок **Audi, Honda, KIA, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Volkswagen.**

Эмаль автомобильная ремонтная во флаконе с кисточкой



объем: 15 мл

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия автомобилей и других транспортных средств. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и неблагоприятному воздействию окружающей среды. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.

Преобразователь ржавчины со структурным модификатором



объем: 15 мл

Эффективное средство для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки их к окрашиванию при ремонте незначительных дефектов лакокрасочного покрытия (царапин, сколов и т. п.) кузовов автомобилей и других транспортных средств. Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью. Металл не затрагивается, а покрывается защитной фосфатной пленкой, обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами.



Лак автомобильный ремонтный во флаконе с кисточкой



объем: 15 мл

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания глянцевого защитного покрытия при устранении сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и прочих транспортных средств, окрашенных эмалями типа «металлик». Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям, истиранию.



Грунт антикоррозионный ремонтный во флаконе с кисточкой



объем: 15 мл

Грунт предназначен для антикоррозионной защиты металла, заполнения незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов транспортных средств и подготовки к окрашиванию.





АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

A U T O



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ООО «Трель-Авто»
107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48

+7 (495) 737-38-42
+7 (499) 167-15-30
+7 (499) 167-40-33
(+7 499) 167-80-81

kerry@kerry.ru

kudo-paint.ru
kerry.ru



™ и © 1999-2017 KUDO Paints.
Rev. 04.2018